

ESH*I LOCK S - Rychlospojka Plastik Dn 9 s vnitřním závitem bez ventilu

Kód produktu: **30106**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Rychlospojka Plastik Dn 9 s přímým vnitřním závitem bez ventilu. Rozměr vsuvek (Čep) u DN 9 mm série ESH je 13 mm. Položky s písmenem S na konci kódu mají v tabulce označení "Safety = zajištění".

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Délka závitu
Typ
Kóta B
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESH12I
9 mm
G 1/2"
15 bar
17
12 mm
--

49
ks
443,10 Kč

Lanškroun: **48,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESH12IS
9 mm
G 1/2"
15 bar
17
12 mm
Zajištění
49
ks

505,40 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESH14I
9 mm
G 1/4"
15 bar
17
9 mm
--

44,5
ks
372,30 Kč

Lanškroun: **16,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

ESH14IS
9 mm
G 1/4"
15 bar
17
9 mm
Zajištění
44,5
ks

441,90 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESH38I
9 mm
G 3/8"
15 bar
22
9 mm
--

46
ks
403,80 Kč

Lanškroun: **26,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

ESH38IS
9 mm
G 3/8"

15 bar
22
9 mm
Zajištění
46
ks
477,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0