

ESH*T - Rychlospojka Plastik Dn 9 s přímým trnem pro nástrčné hadice (Lock-On)

Kód produktu: **30089**

Tip





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Rychlospojka Plastik Dn 9 s přímým trnem bez ventilu pro nástrčné hadice. Délka trnu 28 mm, rozměr vsuvek 13 mm.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

JS

Délka trnu

Celková délka

Typ

Kóta A

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESH10T

9 mm

10

15 bar

NE

7 mm

28 mm

64,5 mm

--

22

ks

366,30 Kč

Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **20,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESH13T

9 mm

13

15 bar

NE

9 mm

28 mm

64,5 mm

--

22

ks

366,30 Kč

Lanškroun: **16,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

ESH10TS

9 mm
10
15 bar
NE
7 mm
28 mm
64,5 mm
Safety
22
ks

404,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESH13TS

9 mm
13
15 bar
NE
9 mm
28 mm
64,5 mm
Safety
22
ks

404,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0