

ESH*U MŮSTEK - Rychlospojka Plastik DN 9 pro trubku TR (-20/+200°C)

Kód produktu: 32142

Tip





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikařské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Průměry čepů vsuvek je 13 mm (Evropská velikost kompatibilní s systémem Hasco).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Celková délka

Typ

Kóta A

Kóta B

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESH10-U

9 mm

10/8

15 bar

ne

L=53 mm

—

22

53

ks

507,30 Kč

Lanškroun: 15,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 4,0

ESH10-UAB

9 mm
10/8
15 bar
ano
L=53 mm
--
22
53
ks

507,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESH10-US
9 mm
10/8
15 bar
ne
L=53 mm
Safety
22
53
ks

575,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0