


ESHE*NA - Nerezová vsuvka DN 9 s přímým vnějším závitem, bez ventilu


Kód produktu: **30923**

Tip



DN 9

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **Viton (těsnění z Vitonu potažené teflonem)**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Celonerezová rychlospojka pro aplikace se speciálními agresivními oleji**
- Vnější barva: **stříbrná**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Rychlospojky nerezové série jsou určeny pro trny a vsuvky stejné série ESHE s velikostí čepu trnu 13 mm, kompatibilní se systémem Hasco Z 8. Vnitřní kužel DIN 3863. Nerezová vsuvka Dn 9 s přímým vnějším závitem, bez ventilu.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závít

Provozní tlak

JS

Šestihran

Ventil

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESHE14NA

G 1/4"

15 bar

9 mm

15

NE

26 mm

0,017 kg

ks

237,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHE38NA

G 3/8"

15 bar

9 mm

17

NE

26 mm

0,017 kg

ks

244,00 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHE12NA

G 1/2"

15 bar

9 mm

22

NE
31 mm
0,017 kg
ks
258,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHE1415NA

M14x1,5

15 bar

9 mm

15

NE

26 mm

0,017 kg

ks

237,00 Kč

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHE1615NA

M16x1,5

15 bar

9 mm

17

NE

26 mm

0,017 kg

ks

258,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**