


ESHE*NAAB - Nerezová vsuvka DN 9 s přímým vnějším závitem a ventilem


Kód produktu: **30920**

Tip



DN 9

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **Viton (těsnění z Vitonu potažené teflonem)**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Celonerezová rychlospojka pro aplikace se speciálními agresivními oleji**
- Vnější barva: **stříbrná**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Rychlospojky nerezové série jsou určeny pro trny a vsuvky stejné série ESHE s velikostí čepu trnu 13,4 mm, kompatibilní se systémem Hasco Z 8. Nerezová vsuvka Dn 9 s přímým vnějším závitem, s ventilem.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závít

Provozní tlak

JS

Šestihran

Ventil

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESHE14NAAB

G 1/4"

15 bar

9 mm

17

ANO

29 mm

0,021 kg

ks

526,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHE38NAAB

G 3/8"

15 bar

9 mm

17

ANO

29 mm

0,024 kg

ks

526,00 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHE1615NAAB

M16x1,5

15 bar

9 mm

17

ANO

29 mm
0,023 kg
ks

526,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0