
ESHG*NA - VSUVKA DN13 - Mosazná spojka s vnějším závitem, čep 19 mm

Kód produktu: **32199**
Tip

















- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.

Varianty zboží

Objednací kód	ESHG12NA	ESHG34NA	ESHG2415NA
DN	13 mm	13 mm	13 mm
Vnější závit	G 1/2"	G 3/4"	M24x1,5
Provozní tlak	15 bar	15 bar	15 bar
Šestihran	22	27	27
Ventil	NE	NE	
Délka závitu	12 mm	16 mm	
Celková délka	47 mm	51 mm	
Typ			
Hmotnost	0,064 kg	0,09 kg	
Mj	ks	ks	
Vaše cena bez DPH	**168,00 Kč**	**212,00 Kč**	
Sklad	Lanškroun: **0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**	Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**	

NE
16 mm
51 mm
0,09 kg
ks
168,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESHG12NAAB
13 mm
G 1/2"
15 bar
22
ANO
12 mm
47 mm
0,09 kg
ks
477,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **1,0**
ESHG12NAABHE
13 mm
G 1/2"
15 bar
22
ANO
12 mm
47 mm
Pro páru
0,09 kg
ks
378,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESHG34NAAB
13 mm
G 3/4"
15 bar
27
ANO
16 mm
51 mm
0,09 kg
ks
477,00 Kč
Lanškroun: **29,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESHG2415NAAB
13 mm
M24x1,5
15 bar
27
ANO
16 mm
51 mm
0,095 kg
ks
477,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**