

ESHG*SL - Vsuvka Dn 13 pro standardní a nástrčné hadice bez ventilu

Kód produktu: 30582




ESHG-S



DN 13

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo, a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Vsuvka Dn 13 pro standardní a nástrčné hadice LOCK ON bez ventilu.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Délka trnu

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESHG13SL

9 mm

--

15 bar

25 mm

54 mm

0,052 kg

ks

161,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHG19SL

13 mm

--

15 bar

34 mm

63 mm

0,081 kg

ks

170,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHG16S

13 mm

LOCK ON

15 bar

38 mm

67 mm

0,063 kg

ks

206,00 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHG19S
13 mm
LOCK ON
15 bar
38 mm
67 mm
0,095 kg
ks
206,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0