


ESHG*T - Rychlospojka Plastik Dn 13 s přímým trnem bez ventilu pro nástrčné hadice

Kód produktu: 31152



DN 13



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo, a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Rychlospojka Plastik Dn 13 s přímým trnem bez ventilu pro nástrčné hadice. Délka trnu 38 mm, rozměr vsuvky 19 mm.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Celková délka

Typ

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESHG16T

13 mm

16

15 bar

NE

96 mm

--

0,222 kg

ks

1 059,00 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHG16TAB

13 mm

16

15 bar

ANO

96 mm

--

0,222 kg

ks

1 059,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHG19T

13 mm

19

15 bar

NE

96 mm

--

0,222 kg

ks

1 059,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHG19TAB

13 mm

19

15 bar

ANO

96 mm

--

0,222 kg

ks

1 059,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHG16TS

13 mm

16

15 bar

NE

96 mm

Zajištění

0,222 kg

ks

1 110,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHG19TS

13 mm

19

15 bar

NE

96 mm

Zajištění

0,222 kg

ks

1 110,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0