


ESHG*TL 45° - Rychlospojky Plastik DN13, čep vsuvky 19 mm

Kód produktu: **32419**



Platí pro všechny rychlospojky série ESHG

DN 13



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo, a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Rychlospojka Plastik Dn 13 s přímým trnem s ventilem pro standardní hadice. Délka trnu pro nasazení 36 mm, rozměr vsuvky 19 mm (čep).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Ventil

Rozměr nátrubku

Typ

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESHG19TL-45

13 mm

19

15 bar

-

NE

36 mm

--

0,305 kg

ks

1 355,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHG19TL-45AB

13 mm

19

15 bar

-

ANO

36 mm

--

0,305 kg

ks

1 355,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHG19TL-45S

13 mm

19

15 bar

-

NE

36 mm

Zajištění

0,305 kg

ks

1 443,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**