

ESHM*A-45 - Rychlospojka Plastik Dn 6 s úhlovým záv. 45° bez ventilu

Kód produktu: **30136**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo, a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Rychlospojka Plastik Dn 6 s úhlovým vnějším závitem 45° bez ventilu, vnitřní kužel DIN 3863. Rozměr vsuvek (Čep) u DN 6 mm série ESHM je 9 mm.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Délka závitu
Kóta A
Kóta B
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ESHM14A-45

6 mm
G 1/4"
15 bar
17
9 mm
17
47
0,065 kg
ks

416,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHM38A-45

6 mm
G 3/8"
15 bar
19
9 mm
17
47
0,075 kg
ks

446,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHM101A-45

6 mm
M10x1
15 bar
17
7 mm
17
47
0,065 kg
ks

414,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHM1415A-45

6 mm
M14x1,5
15 bar
17
9 mm
17
47
0,065 kg
ks

445,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHM1615A-45

6 mm
M16x1,5
15 bar
19
9 mm
17
48
0,07 kg

ks

443,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0