

## ESHT\*TL-90° - Rychl. Temp-Secure - Automatická bezpečnostní spojka DN 9, vsuvka 13 mm

Kód produktu: 32497




\* CONTROL  
ESHTC\*



32497

DN9

Serie ESHT



ESHT DN 9

LÜDECKE TempSecure® -



ZAPOJENÍ




VYPOJENÍ



Patentovaný systém rychlospojky TempControl by LÜDECKE® pro regulaci teploty má **nový a inovativní termo barevný indikátor**. Vzniká oběma před horkými médii a také vysokou pracovní teplotou spojky a nabízí tak spolehlivou ochranu před případným zraněním.

Vlastnosti toho je tato spojka vyrobena z mosazi a také pro extrémní teploty mezi -20 °C a +220 °C, v závislosti na prostředí médií.

Vysoké kvalitní O-kroužky FKM zabraňují únikům při vysokoteplotních aplikacích.



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s Hasco Z8, REACH, RoHS**
- Médium: **Olej, voda, vzduch**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **DN 9, vsuvka 13 mm, 15 bar**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s patentovaným automatickým bezpečnostním zajišťovacím mechanismem. Pro aplikace, kde je zapotřebí udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Připojovací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky z mosaz MS 58/materiál 2.0401. Pružiny a rozpěrný kroužek z nerezové oceli 1.4310, koule - nerezová ocel 1.4034, těsnění: Viton. Rozměr čepu vsuvky 13 mm. Jednoruční systém spojení umožňuje velice snadná a rychlá spojení rychlospojky s protikusem (s hadicí a koncovkou). Temp Secure (bezpečnostní patentovaný systém výrobce Lüdecke) - význam je v zabránění náhodnému rozpojení, cílem je zabezpečení. Sérii DN 9 jsou díky tvarům a způsobu rozpojování 2 typy zajištění 1. Tvar Z a 2. volitelným požadavkem zajištění "S". Kombinovaná tlakově torzní pružina a zesílené uvolňovací pouzdro z vysoce odolné speciální mosazi. Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily, pro spojení se zástrčkou řady ESH DN 9. Pro rok 2022 výrobce Lüdecke doplnil řadu o barevné svítící destičky, viz video u sekce. Kody jsou v případě tohoto provedení ESHT\* změněné na ESHTC\*.

## Varianty zboží

Objednací kód  
Určeno na hadici [mm]  
Provozní tlak  
Ventil  
Celková délka  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad  
ESHT13TL90  
13  
15 bar  
NE  
55 mm  
ks

**897,00 Kč**

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHTC13TL90

13  
15 bar  
NE  
55 mm  
ks  
**1 190,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHT13TL90AB

13  
15 bar  
ANO  
55 mm  
ks  
**897,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHTC13TL90AB

13  
15 bar  
ANO  
55 mm  
ks  
**1 190,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0