
EXITFLEX PA/PU HADICE - Polyflexová hadice pro chladiva do 350-475 Bar, -40°/+98°C

Kód produktu: **10778**









- Pracovní teplota: **-40°C až +98°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **PA**
- Materiál vnější: **PU**
- Použití produktu: **Hadice pro chladící média.**
- Výztuha: **Ocelový výplet (textilní)**

Hadice pro vysoký tlak a vedení polyolů, rozpouštědel, barev a nebo plynů. Díky PA výstelce - "vnitřní duše", lze tuto vysokotlakou hadici použít velice různě v hydraulických aplikacích. Využití hadice: Lakovny, strojírenské provozy, v zemědělství, lesnictví, v chemickém průmyslu apod.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Typ
Hmotnost
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

51102/1/8-D7,0-43
3 mm
3,2 mm
7 mm
350 bar
25 mm
ocel výplet
0,06 kg
1/8"
m
119,30 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

51103-5/32-D8,1-43
4 mm
4 mm
8,1 mm
440 bar
40 mm
synt. výplet
0,042 kg
5/32"
m
189,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

51104/3/16-D9,3-43
5 mm
4,8 mm
9,3 mm
350 bar
35 mm
ocel výplet
0,105 kg
3/16"
m
116,40 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

51106/1/4-D11,7-43
6 mm
6,4 mm
11,7 mm
325 bar
35 mm
ocel výplet
0,16 kg
1/4"
m
125,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

51120/1/4-D13,8-43
6 mm
6,4 mm
13,8 mm
475 bar
50 mm
2x ocel výplet
0,26 kg
1/4"
m
196,40 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**