

FITINKA SS 10 BAR 90° AG/IG - Nerezové, instalační, úhlové koleno 10 Bar

Kód produktu: **32407**



- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316 (1.4408)**
- Materiál těsnění: **-**
- Norma výrobku: **AISI 316 (1.4408)**
- Médium: **Kapaliny, plyny, chemikálie**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak

Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
L18IG-18AR/SS-10B	
G 1/8"	
R 1/8"	
10 bar	
0,015 kg	
1	
ks	
34,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
L14IG-14AR/SS-10B	
G 1/4"	
R 1/4"	
10 bar	
0,027 kg	
1	
ks	
48,50 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
L38IG-38AR/SS-10B	
G 3/8"	
R 3/8"	
10 bar	
0,041 kg	
1	
ks	
64,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
L12IG-12AR/SS-10B	
G 1/2"	
R 1/2"	
10 bar	
0,055 kg	
1	
ks	
71,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
L34IG-34AR/SS-10B	
G 3/4"	
R 3/4"	
10 bar	
0,095 kg	
1	
ks	
105,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
L10IG-10AR/SS-10B	
G 1"	
R 1"	
10 bar	
0,16 kg	
1	
ks	
170,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
L54IG-54AR/SS-10B	
G 1.1/4"	
R 1.1/4"	
10 bar	
0,19 kg	
1	
ks	
221,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
L64IG-64AR/SS-10B	
G 1.1/2"	
R 1.1/2"	

10 bar
0,28 kg
1
ks

302,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
L20IG-20AR/SS-10B

G 2"
R 2"
10 bar
0,43 kg
1
ks

622,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**