


FITINKA-FM MS IG-AG L90° - Mosazné koleno na tupo S BSP závity

Kód produktu: **50713**

Tip





- Pracovní teplota: **-30°C až +80C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN 2991**
- Použití produktu: **Šroubení voda-vzduch**

Dosedací plocha pro utěsnění tohoto typu spojek se nazývá "na tupo". Spojení je nutno doplnit hliníkovým nebo mosazným těsněním "TK-AL" (TK-CU").

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

L14IG-14AG/90-MS

8 mm

G 1/4"

G 1/4"

10 bar

0,02 kg

1

ks

29,30 Kč

Lanškroun: **16,0**Pardubice: **0**Zlín: **10,0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

L38IG-38AG/90-MS

10 mm

G 3/8"

G 3/8"

10 bar

0,11 kg

1

ks

55,00 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **12,0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

L12IG-12AG/90-MS

15 mm

G 1/2"

G 1/2"

10 bar

0,12 kg

1

ks

53,20 Kč

Lanškroun: **21,0**Pardubice: **16,0**Zlín: **10,0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

L34IG-34AG/90-MS

20 mm

G 3/4"

G 3/4"
10 bar
0,13 kg
5
ks
97,10 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 6,0Zlín: 7,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
L10IG-10AG/90-MS
25 mm
G 1"
G 1"
10 bar
0,15 kg
1
ks
144,80 Kč
Lanškroun: 13,0Pardubice: 39,0Zlín: 4,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
L54IG-54AG/90-MS
32 mm
G 1.1/4"
G 1.1/4"
10 bar
0,23 kg
1
ks
259,90 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 1,0Zlín: 5,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
L64IG-64AG/90-MS
38 mm
G 6/4"
G 6/4"
10 bar
0,3 kg
1
ks
335,50 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 3,0Zlín: 5,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
L20IG-20AG/90-MS
50 mm
G 2"
G 2"
10 bar
0,63 kg
1
ks
458,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0