

FLEXADUR PU-1N AE O - Hadice dle FDA na odsávání abraz. mater. odolná vlhkosti, -40/+100°C, (0,4mm)

Kód produktu: 12009



- Výrobce: [SCHAUBURG](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Polyeter - polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter - polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter - polyuretan**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Norma výrobku: **21 CFR 177.2600, CE 1935/2004, (EU) N° 10/2011**
- Médium: **vzduch a prach**
- Vlastnosti: **Odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobě**
- Použití produktu: **Vzduch a prach, odolnost vůči vodě**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Transparentní**
- Zkrácená poznámka: **0,4 mm tloušťka PU. Balení je také možné dodat v délkách 10 i 20 metrů.**

Především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Sání a výtlač materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par viz příloha prohlášení o shodě. Dále pak v průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot). Hadice není skladovou položkou. Minimální množství k objednání je 3 m. Polyeter PU - odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobě. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály dle Stanoviska Státní zkušebny č.210.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Provozní tlak
Podtlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

025/1N2-U0100-03003
25 mm
0,65 bar
30 kPa
18 mm
0,13 kg
15
m
105,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

030/1N2-U0100-03003
30 mm
0,6 bar
30 kPa
21 mm
0,17 kg
15
m
142,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

040/1N2-U0100-03003
40 mm
0,5 bar
25 kPa
28 mm
0,23 kg
15
m
190,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

050/1N2-U0100-03003
50 mm
0,4 bar
20 kPa
35 mm
0,3 kg
15
m
199,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

055/1N2-U0100-03003
55 mm
0,4 bar
16 kPa
38 mm
0,3 kg
15
m
205,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

060/1N2-U0100-03003

60 mm

0,4 bar
16 kPa
42 mm
0,34 kg
15
m
213,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
070/1N2-U0100-03003
70 mm
0,35 bar
14 kPa
49 mm
0,46 kg
15
m
237,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
080/1N2-U0100-03003
80 mm
0,3 bar
13 kPa
56 mm
0,46 kg
15
m
265,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
090/1N2-U0100-03003
90 mm
0,4 bar
10 kPa
62 mm
0,49 kg
15
m
298,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/1N2-U0100-03003
100 mm
0,2 bar
9 kPa
70 mm
0,51 kg
15
m
331,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
110/1N2-U0100-03003
110 mm
0,2 bar
9 kPa
77 mm
0,53 kg
15
m
349,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
115/1N2-U0100-03003
115 mm
0,2 bar
9 kPa
82 mm
0,58 kg
15
m
367,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
120/1N2-U0100-03003
120 mm
0,2 bar

9 kPa
85 mm
0,6 kg
15
m
379,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
125/1N2-U0100-03003
125 mm
0,2 bar
9 kPa
88 mm
0,62 kg
15
m
406,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
130/1N2-U0100-03003
130 mm
0,15 bar
6 kPa
93 mm
0,7 kg
15
m
476,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
140/1N2-U0100-03003
140 mm
0,15 bar
6 kPa
95 mm
0,71 kg
15
m
513,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
150/1N2-U0100-03003
150 mm
0,1 bar
6 kPa
105 mm
0,78 kg
15
m
548,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0