FLEXADUR PU-3H ABR - Hadice pro odsávání abrazivních materiálů (-40/+90°C), 1,0 - 1,1 mm

Kód produktu: **12032**
Tip

- Výrobce: MERLETT
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **PU zapouzdřezný v PVC obalu**
- Materiál vnitřní: **Polyester-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyester-Polyuretan**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Norma výrobku: **(EU) N° 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600, 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, 777/82, RoHS, REACH**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Vlastnosti: **Velmi ohebná hadice s hladkým vnitřním povrchem a vysokou odolností vůči abrazi, olejům, UV paprskům a klimatickým vlivům. Hadice s vysokou mechanickou ochranou.**
- Použití produktu: **Odsávání a doprava prachu, pilin, atd.**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Transparentní**
- Zkrácená poznámka: **1,0-1,1 mm tloušťka PU**

Odsávání a doprava prachu, pilin, třísek, brusného materiálu a jiných abrazivních materiálů s přítomnosti vlhkosti. Zvláště vhodná pro dopravu PVC granulátů a granulovaných krmiv v zemědělství. Hadice s vysokou mechanickou ochranou, odolná proti oděru a vůči ozónu. Směr proudění je vyznačen šipkou, směr spirály - hadice je levotočivá. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot), samozhášivé provedení podle DIN 4102-b1. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. Chemická odolnost se řeší tabulkou odolnosti materiálu PU vůči působícím látkám. Dodáme na vyžádání. Průběžné promývání při +23°C vodným roztokem 10% kyseliny citrónové a vodným roztokem 3% hydroxidu sodného. Pozor: obecně PU hadice jsou citlivé na působení silných kyselin a zásad. Popsané promývaní může zkrátit životnost výrobku, zejména pokud je mnohokrát opakováno.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní rozměr	Vnější rozměr	Tloušťka pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
038/3H2-U0090-00007	38 mm	46 mm	1,0 mm	2,8 bar	75 kPa	75 mm	0,48 kg	30	m	**391,00 Kč**	Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
040/3H2-U0090-00007	40 mm	48 mm									

1,0 mm
2,6 bar
70 kPa
80 mm
0,52 kg
30
m
415,00 Kč
Lanškroun: **26,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
050/3H2-U0090-00007
50 mm
58 mm
1,0 mm
2 bar
60 kPa
100 mm
0,63 kg
30
m
486,00 Kč
Lanškroun: **26,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
060/3H2-U0090-00007
60 mm
68 mm
1,0 mm
1,8 bar
50 kPa
120 mm
0,74 kg
30
m
562,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
063/3H2-U0090-00007
63 mm
71 mm
1,0 mm
1,6 bar
50 kPa
125 mm
0,77 kg
30
m
630,00 Kč
Lanškroun: **30,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
070/3H2-U0090-00007
70 mm
78 mm
1,1 mm
1,5 bar
45 kPa
140 mm
0,8 kg
30
m
688,00 Kč
Lanškroun: **7,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
076/3H2-U0090-00007
76 mm
84 mm
1,1 mm
1,3 bar
40 kPa
150 mm
0,94 kg
30
m
725,00 Kč
Lanškroun: **4,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
080/3H2-U0090-00007
80 mm

88 mm
1,1 mm
1,2 bar
40 kPa
160 mm
1 kg
30
m
801,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
100/3H2-U0090-00007
100 mm
110 mm
1,1 mm
1 bar
30 kPa
200 mm
1,25 kg
30
m
947,00 Kč
Lanškroun: **100,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
120/3H2-U0090-00007
120 mm
130 mm
1,1 mm
0,8 bar
25 kPa
240 mm
1,48 kg
30
m
1 134,00 Kč
Lanškroun: **39,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
127/3H2-U0090-00007
127 mm
137 mm
1,1 mm
0,8 bar
25 kPa
250 mm
1,58 kg
30
m
1 246,00 Kč
Lanškroun: **16,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
130/3H2-U0090-00007
130 mm
140 mm
1,1 mm
0,8 bar
25 kPa
260 mm
1,6 kg
30
m
1 280,00 Kč
Lanškroun: **4,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
140/3H2-U0090-00007
140 mm
150 mm
1,1 mm
0,7 bar
20 kPa
280 mm
1,75 kg
30
m
1 404,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
150/3H2-U0090-00007

150 mm
160 mm
1,1 mm
0,7 bar
19 kPa
300 mm
1,84 kg
30
m
1 552,00 Kč
Lanškroun: **15,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
160/3H2-U0090-00007
160 mm
170 mm
1,1 mm
0,6 bar
18 kPa
320 mm
2 kg
30
m
1 634,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
200/3H2-U0090-00007
200 mm
210 mm
1,1 mm
0,5 bar
15 kPa
400 mm
2,5 kg
30
m
2 513,00 Kč
Lanškroun: **26,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
250/3H2-U0090-00007
250 mm
260 mm
1,1 mm
0,4 bar
10 kPa
500 mm
3,8 kg
15
m
3 482,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**