

FLEXADUR PU-3M OXAS - Hadice s nerezovou spirálou pro abrazivní materiály, FDA (-40/+100°C) 1,4 mm

Kód produktu: 12137



- Výrobce: [SCHAUENBURG](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Polyeter - Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan**
- Spirála: **Nerezová**
- Vodivost: **Antistatická R =<10*9 Ohm/m**
- Norma výrobku: **FDA - 21 CFR 177.2600, TRBS 2153**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Vlastnosti: **Odolný hydrolýze**
- Použití produktu: **Sání a výtlač farmaceutických a potravinářských produktů**
- Vnitřní barva: **transparentní**
- Vnější barva: **transparentní**

- Zkrácená poznámka: **1,4 mm tloušťka PU**

Hadice vyrobená v potravinovém provedení FDA, především pro potravinářský a farmaceutický průmysl, je lehká, odolná vůči tvorbě bakterií, má vynikající flexibilitu. Jiná použití: Sání a výtlač abrazivních granulátů v potravinářském průmyslu s přítomností vlhkosti. Antistatika R =<10*9 Ohm/mm. Odvod statické elektřiny řeší celá hadice, t.j. antistatický materiál i nerezová spirála, která se doporučuje uzemnit. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní rozměr	
Síla pásku	
Provozní tlak	
Podtlak	
Poloměr ohybu	
Balení [MJ]	
Hmotnost	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
040/3H5-U0100-13003	
40 mm	
1,2 mm	
2,3 bar	
60 kPa	
70 mm	
10	
0,56 kg	
m	
1 002,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
050/3H5-U0100-13003	
50 mm	
1,4 mm	
1,9 bar	
60 kPa	
75 mm	
10	
0,67 kg	
m	
1 053,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
060/3H5-U0100-13003	
60 mm	
1,4 mm	
1,8 bar	
55 kPa	
90 mm	
10	
0,79 kg	
m	
1 349,00 Kč	
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
063/3H5-U0100-13003	
63 mm	
1,4 mm	
1,7 bar	
53 kPa	
95 mm	
10	
0,85 kg	
m	
1 349,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
070/3H5-U0100-13003	
70 mm	
1,4 mm	
1,6 bar	
50 kPa	
105 mm	

10
0,9 kg
m
1 560,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
075/3H5-U0100-13003
75 mm
1,4 mm
1,4 bar
50 kPa
113 mm
10
0,98 kg
m
1 669,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
080/3H5-U0100-13003
80 mm
1,4 mm
1,2 bar
45 kPa
120 mm
10
1,09 kg
m
1 778,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
089/3H5-U0100-13003
89 mm
1,4 mm
1,1 bar
40 kPa
135 mm
10
1,23 kg
m
1 650,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
090/3H5-U0100-13003
90 mm
1,4 mm
1,1 bar
40 kPa
135 mm
10
1,23 kg
m
2 018,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/3H5-U0100-13003
100 mm
1,4 mm
1,1 bar
40 kPa
150 mm
15
1,36 kg
m
2 230,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
105/3H5-U0100-13003
105 mm
1,4 mm
1,1 bar
40 kPa
155 mm
10
1,38 kg
m
2 239,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

110/3H5-U0100-13003

110 mm
1,4 mm
1 bar
35 kPa
165 mm
10
1,67 kg
m

2 466,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120/3H5-U0100-13003

120 mm
1,4 mm
0,9 bar
30 kPa
180 mm
10
1,82 kg
m

2 791,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

125/3H5-U0100-13003

125 mm
1,4 mm
0,8 bar
25 kPa
188 mm
10
1,54 kg
m

3 169,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

140/3H5-U0100-13003

140 mm
1,4 mm
0,7 bar
20 kPa
210 mm
10
2,11 kg
m

3 337,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

150/3H5-U0100-13003

150 mm
1,4 mm
0,7 bar
20 kPa
225 mm
10
2,43 kg
m

3 821,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0