



FLEXADUR PU-4N ABR - Hadice pro odsávání vysoce abrazivních materiálů (-40/+90°C), 1,3 - 1,6 mm

Kód produktu: 12033

Tip





- Výrobce: [MERLETT](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Polyuretan-Polyester**
- Materiál vnitřní: **PU-Polyester**
- Materiál vnější: **PU-Polyester**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Norma výrobku: **1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, (EU) N° 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 odst. d, bez ftalátů, RoHS**
- Médium: **Abrazivní materiály, oleje, kašovitě hmoty**
- Vlastnosti: **Velmi ohebná hadice s hladkým vnitřním povrchem a vysokou odolností vůči abrazi, olejům, UV paprskům a klimatickým vlivům.**
- Použití produktu: **Doprava granulátů, krmiv, abrazivních materiálů apod.**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Transparentní**
- Zkrácená poznámka: **1,3-1,6 mm tloušťka PU**

Hadice s vysokou mechanickou ochranou pro odsávání a doprava prachu, třísek, pilin a jiných abrazivních materiálů i za přítomnosti vlhkosti. Je zvláště vhodná pro dopravu PVC granulátů a granulovaných krmiv v zemědělství. Hadice je odolná proti oděru a vůči ozónu. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot). Směr proudění je vyznačen šipkou, směr spirály - levotočivá. Výrobce v prohlášení o shodě u této hadice atřikl č."913064" uvádí použití v systému ATEX 2014/34/EU (Annex II) takto: a) Použití hadice v oblasti výbušného prostředí s plyny: Zóna 0, 1, 2, IIA, IIB, a IICB. b) Použití hadice v oblasti výbušného prostředí s prachem: Zóna 20, 21, 22, IIIA, IIIB a IIIC. c) Vše za předpokladu, že spirála hadice bude ve všech případech použití uzemněna.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Síla pásku

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

038/4N2-U0090-00007

38 mm

44 mm

1,3 mm

2,8 bar

90 kPa

70 mm

0,44 kg

20

m

476,00 Kč

Lanškroun: **1,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

040/4N2-U0090-00007

40 mm

49 mm

1,3 mm

2,6 bar
80 kPa
80 mm
0,46 kg
20
m
499,00 Kč
Lanškroun: **47,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
045/4N2-U0090-00007
45 mm
54 mm
1,3 mm
2,4 bar
80 kPa
90 mm
0,56 kg
20
m
572,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
050/4N2-U0090-00007
50 mm
60 mm
1,4 mm
2,2 bar
70 kPa
100 mm
0,62 kg
20
m
590,00 Kč
Lanškroun: **76,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
060/4N2-U0090-00007
60 mm
70 mm
1,4 mm
1,8 bar
70 kPa
120 mm
0,72 kg
20
m
680,00 Kč
Lanškroun: **70,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
063/4N2-U0090-00007
63 mm
73 mm
1,4 mm
1,7 bar
70 kPa
130 mm
0,75 kg
20
m
763,00 Kč
Lanškroun: **45,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
070/4N2-U0090-00007
70 mm
80 mm
1,45 mm
1,6 bar
50 kPa
140 mm
0,95 kg
20
m
832,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
076/4N2-U0090-00007
76 mm
86 mm

1,45 mm
1,5 bar
50 kPa
150 mm
1 kg
20
m
877,00 Kč
Lanškroun: **30,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
080/4N2-U0090-00007

80 mm
90 mm
1,45 mm
1,4 bar
50 kPa
160 mm
1,1 kg
20
m
972,00 Kč
Lanškroun: **49,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
090/4N2-U0090-00007

90 mm
100 mm
1,45 mm
1,2 bar
50 kPa
180 mm
1,15 kg
20
m
1 065,00 Kč
Lanškroun: **67,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
100/4N2-U0090-00007

100 mm
111 mm
1,5 mm
1,1 bar
40 kPa
200 mm
1,35 kg
15
m
1 147,00 Kč
Lanškroun: **73,9**Pardubice: **11,1**Zlín: **15,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
110/4N2-U0090-00007

110 mm
121 mm
1,5 mm
1 bar
40 kPa
220 mm
1,45 kg
15
m
1 250,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
120/4N2-U0090-00007

120 mm
131 mm
1,5 mm
0,9 bar
40 kPa
240 mm
1,63 kg
15
m
1 374,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
127/4N2-U0090-00007
127 mm

138 mm
1,5 mm
0,9 bar
30 kPa
260 mm
1,8 kg
15
m

1 512,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
130/4N2-U0090-00007

130 mm
141 mm
1,5 mm
0,8 bar
30 kPa
270 mm
1,8 kg
15
m

1 552,00 Kč

Lanškroun: 1,2Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
140/4N2-U0090-00007

140 mm
151 mm
1,5 mm
0,8 bar
30 kPa
280 mm
2 kg
15
m

1 704,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
150/4N2-U0090-00007

150 mm
161 mm
1,5 mm
0,8 bar
30 kPa
300 mm
2,15 kg
15
m

1 883,00 Kč

Lanškroun: 13,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
160/4N2-U0090-00007

160 mm
171 mm
1,5 mm
0,8 bar
20 kPa
320 mm
2,2 kg
10
m

2 097,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
200/4N2-U0090-00007

200 mm
212 mm
1,6 mm
0,6 bar
20 kPa
400 mm
3,3 kg
10
m

3 048,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
250/4N2-U0090-00007

250 mm
262 mm
1,6 mm
0,5 bar
20 kPa
500 mm
3,8 kg
10
m

4 225,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0