

FLEXADUR PVCX-1L PT K - Hadice pro vytápění a klimatizace, -30°C až +100°C, lehčí varianta

Kód produktu: 12083

Tip



Utažení konce s kroužkem - SPONA 32609





- Výrobce: [SCHAUENBURG](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **PVC potažené polyesterovou tkaninou**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Ocelová spirála s ochranným černým páskem**
- Médium: **vzduch a prach**
- Použití produktu: **Vytápění a klimatizace**
- Vnitřní barva: **žlutá**
- Vnější barva: **Žlutá**
- Zkrácená poznámka: **Volitelné možnosti zakončení hadic - kroužky zašité na konci hadice nebo hladké konce**

Velmi lehká hadice pro vytápění hal, stanů, sušení zrna nebo pro klimatizace. Hadice je extrémně stlačitelná s různými možnostmi zakončení pro spojování: a) Hladký konec - pro spojení za pomoci mufen nebo pozinkovaných ocelových vsuvek. b) S našitými kroužky - dvě hadice se dají k sobě kroužky a CLIP sponou 32609 se utáhnou. c) Kombinace zakončení stran - hladké s kroužkem.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

150/1L4-C0100-06716

150 mm

0,35 bar

5 kPa

105 mm

0,5 kg

10

m

415,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

170/1L4-C0100-06716

170 mm

0,35 bar

5 kPa

105 mm

0,6 kg

10

m

356,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

200/1L4-C0100-06716

200 mm

0,3 bar

5 kPa

140 mm

0,68 kg
10
m
532,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
250/1L4-C0100-06716
250 mm
0,22 bar
4 kPa
175 mm
0,85 kg
10
m
655,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
300/1L4-C0100-06716
300 mm
0,18 bar
3 kPa
210 mm
1 kg
10
m
664,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
350/1L4-C0100-06716
350 mm
0,15 bar
3 kPa
250 mm
1,3 kg
10
m
707,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
356/1L4-C0100-06716
356 mm
0,15 bar
3 kPa
250 mm
1,35 kg
10
m
707,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
400/1L4-C0100-06716
400 mm
0,14 bar
3 kPa
280 mm
1,6 kg
10
m
712,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
407/1L4-C0100-06716
407 mm
0,14 bar
3 kPa
280 mm
1,6 kg
10
m
743,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
425/1L4-C0100-06716
425 mm
0,12 bar
3 kPa
300 mm
1,7 kg

10
m
788,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
450/1L4-C0100-06716
450 mm
0,12 bar
3 kPa
325 mm
1,85 kg
10
m
816,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
500/1L4-C0100-06716
500 mm
0,1 bar
3 kPa
350 mm
2 kg
10
m
861,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
525/1L4-C0100-06716
525 mm
0,9 bar
2,5 kPa
365 mm
2,1 kg
10
m
922,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
550/1L4-C0100-06716
550 mm
0,09 bar
2 kPa
390 mm
2,2 kg
10
m
963,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
600/1L4-C0100-06716
600 mm
0,08 bar
2 kPa
420 mm
2,4 kg
10
m
1 048,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
650/1L4-C0100-06716
650 mm
0,07 bar
2 kPa
460 mm
2,6 kg
10
m
1 127,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
710/1L4-C0100-06716
710 mm
0,07 bar
2 kPa
490 mm
2,8 kg
10

m
1 311,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
800/1L4-C0100-06716
800 mm
0,06 bar
2 kPa
560 mm
3,2 kg
10
m

2 699,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1000/1L4-C0100-06716
1000 mm
0,05 bar
1,5 kPa
670 mm
4 kg
10
m

2 754,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0