




GAMBIT AF-300/Typ 225 - Těsnící deska formátu 1500x1500mm, -30°/+280°C, 10 MPa


Kód produktu: 20255

Tip



Gasket sheet Gambit AF-300

Peak temperature	°C	320
Temperature under continuous operation	°C	280
Temperature under continuous operation with steam	°C	220
Pressure	MPa	10



- Pracovní teplota: -30°/+280°C, krátkodobě až +320°C
- Materiál produktu: Kevlar/Aramidová vlákna pojená NBR
- Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa) Střih 8 MPa
- Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2: FA-AM13-O
- Médium: Pára 220°C
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 50% dle ASTM F36
- Použití produktu: Těsnící deska pro velké dilatace, automobilní či energetický sektor
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

GAMBIT AF-300 je bezazbestový těsnící materiál na bázi přírodních, minerálních vláken pojených směsí NBR/NR/SBR. Formát

desek: 1500 x 1500 mm. Použití: Deska vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a energetická zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry. V automobilním průmyslu lze využít pro všechny typy těsnění - bloky, čerpadla, vany, příruby. Parametry platí pro těsnění s tloušťkou 2,0 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	
Tloušťka	
Šířka	
Celková délka	
Provozní tlak	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
0,5/280-G0100-794	
0,5 mm	
1500 mm	
1500 mm	
100 bar	
2,25 kg	
1	
ks	
1 192,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
001/280-G0100-794	
1 mm	
1500 mm	
1500 mm	
100 bar	
4,5 kg	
1	
ks	
1 932,00 Kč	
Lanškroun: 0,7	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
1,5/280-G0100-794	
1,5 mm	
1500 mm	
1500 mm	
100 bar	
6,75 kg	
1	
ks	
2 786,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
002/280-G0100-794	
2 mm	
1500 mm	
1500 mm	
100 bar	
9 kg	
1	
ks	
3 622,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
2,5/280-G0100-794	
2,5 mm	
1500 mm	
1500 mm	
100 bar	
11,25 kg	
1	
ks	
4 521,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
003/280-G0100-794	
3 mm	
1500 mm	
1500 mm	
100 bar	

13,5 kg

1

ks

5 393,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

004/280-G0100-794

4 mm

1500 mm

1500 mm

100 bar

18 kg

1

ks

7 130,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

005/280-G0100-794

5 mm

1500 mm

1500 mm

100 bar

22,5 kg

1

ks

8 796,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0