



GUILLEMIN AL TRN - Rychlospojka s hadicovým trnem

Kód produktu: **30305**

Tip



- Pracovní teplota: **-20°C až +65°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **Buna**
- Norma výrobku: **EN 14420-8 / NF E 29-572**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.**

GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. sila, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemin. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GU25T25/AL

25 mm

25

16 bar

0,16 kg

1

1"

ks

139,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU40T38/AL

40 mm

38

16 bar

0,179 kg

1

1.1/2

ks

260,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU40T40/AL

40 mm

40

16 bar

0,2 kg

1

1.1/2

ks

292,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU40T45/AL

40 mm

45

16 bar

0,25 kg

1

1.1/2

ks

230,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU50T50/AL

50 mm

50

16 bar

0,3 kg

1

2"

ks

289,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU50T55/AL

55 mm

55

16 bar

0,36 kg

1

2"

ks

311,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU65T65/AL

65 mm

65

16 bar

0,38 kg

1

2.1/2"

ks

447,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU80T75/AL

80 mm

76

16 bar

0,79 kg

1

3"

ks

511,00 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU80T80/AL

80 mm

80

16 bar

0,81 kg

1

3.1/4

ks

586,00 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU100T100/AL

100 mm

100

16 bar

0,96 kg

1

4"

ks

699,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU100T102/AL

100 mm

102

16 bar

1,1 kg

1

4"

ks

749,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0