HADICOVÝ TRN 2817 IG SS/316 - Zářezný nerezový trn Din EN 14420-5, dosedací plocha IG BSPP

Kód produktu: **32673**









- Pracovní teplota: **-40°C až +260°C**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Použití produktu: **Hadicová spojka pro bezpečnostní spony CLAMPS 14420**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Vnitřní závit

Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
TRN13IG12/SS2817.Z-97
13
13 mm
G 1/2"
25 bar
0,11 kg
1
ks
280,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN19IG34/SS2817.Z-97
19-20
19 mm
G 3/4"
25 bar
0,14 kg
1
ks
280,00 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN25IG1/SS2817.Z-97
25
25 mm
G 1"
25 bar
0,19 kg
1
ks
353,00 Kč
Lanškroun: **32,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN32IG54/SS2817.Z-97
32
32 mm
G 1.1/4"
25 bar
0,22 kg
1
ks
403,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN38IG32/SS2817.Z-97
38-40
38 mm
G 1.1/2"
25 bar
0,33 kg
1
ks
565,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN50IG2/SS2817.Z-97
50-51
50 mm
G 2"
25 bar
0,35 kg
1
ks
828,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN65IG52/SS2817.Z-97
63-65
63 mm
G 2.1/2"
25 bar

0,6 kg
1
ks
1 201,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN75IG3/SS2817.Z-97
75-76
75 mm
G 3"
25 bar
0,9 kg
1
ks
1 511,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN100IG4/SS2817.Z-97
100-102
100 mm
G 4"
25 bar
1,5 kg
1
ks
2 752,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**