

HADICOVÝ TRN AG SS WELD - Navařovací nerezový trn pro příruby a šroubení

Kód produktu: 32572





- Pracovní teplota: **-60°C až +300°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Univerzální hadicový trn pro možnost přivaření protikusu**

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Trubka

Velikost [modul]

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TRN13AG/SS-WELD

13

10 bar

17x22 mm

1/2"

1

0,13 kg

ks

242,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN20AG/SS-WELD

19-20

10 bar

22x27 mm

3/4"

1

0,3 kg

ks

276,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN25AG/SS-WELD

25-26

10 bar

28x34 mm

1"

1

0,35 kg

ks

446,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN32AG/SS-WELD

32

10 bar

36x43 mm

5/4"

1

0,38 kg
ks
513,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN38AG/SS-WELD
38-40
10 bar
42x48 mm
6/4"
1
0,42 kg
ks
704,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN50AG/SS-WELD
50-52
10 bar
54x61 mm
2"
1
0,45 kg
ks
815,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN63AG/SS-WELD
63-65
10 bar
68x77 mm
2.1/2"
1
0,55 kg
ks
1 331,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN75AG/SS-WELD
75-77
10 bar
81x90 mm
3"
1
0,63 kg
ks
1 589,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN100AG/SS-WELD
100-103
10 bar
107x115 mm
4"
1
0,96 kg
ks
2 390,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0