

HADICOVÝ TRN AG/MS - Mosazný pevný trn s vnějším Metrickým závitem, PN 16 Bar

Kód produktu: 32382



- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Závitová spojka pro hadici se závitovým vstupem u přístroje**

Šroubení s vnějším závitem pro připojování tlakových hadic pro veškeré rozvody tlakového vzduchu

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Rozměr vněj. závitu

Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
TRN6AM8x0,75/MS-183

6
M8x0,75 mm
PN 16 bar
11
0,008 kg
1
ks

40,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN9AM8x0,75/MS-183

9
M8x0,75 mm
PN 16 bar
11
0,014 kg
1
ks

40,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN9AM10x1/MS-183

9
M10x1 mm
PN 16 bar
11
0,013 kg
1
ks

40,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN13AM12x1,5/MS-183

13
M12x1,5 mm
PN 16 bar
15
0,034 kg
1
ks

49,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN13AM14x1,5/MS-183

13
M14x1,5 mm
PN 16 bar
15
0,028 kg
1
ks

49,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN13AM16x1,5/MS-183

13
M16x1,5 mm
PN 16 bar
17
0,034 kg
1
ks

80,00 Kč
Lanškroun: **19,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN19AM24x1,5/MS-183

19
M24 x1,5 mm
PN 16 bar

27

0,115 kg

1

ks

219,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0