

HADICOVÝ TRN GT25 - Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici

Kód produktu: **30591**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +160°C**
- Materiál produktu: **Zinkovaná ocel**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **Závit ISO 228 / DIN 405, REACH, RoHS**

Šroubení pro připojování tlakových hadic. Závity z pozinkované a žlutě pasivované oceli (bez chromu VI). Maximální otvor pro maximální průtok. Vhodný pro přívod stlačeného vzduchu a další média ve stavebnictví, průmyslu nebo strojírenství.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

G14-9T
6 mm
9
G 1/4"
PN 16/25 bar
14
44 mm
0,022 kg
1
ks

49,70 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

G38-10T
7 mm
10
G 3/8"
PN 16/25 bar
19
45 mm
0,031 kg
1
ks

69,20 Kč
Lanškroun: **17,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

G14-13T
8,5 mm
13
G 1/4"
PN 16/25 bar
17
44 mm
0,035 kg
1
ks

49,70 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

G38-13T
10 mm
13
G 3/8"
PN 16/25 bar
19
45 mm
0,035 kg
1
ks

62,70 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

G12-13T
10 mm
13
G 1/2"
PN 16/25 bar
22
65 mm
0,06 kg
1
ks

132,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

G34-13T
10 mm
13
G 3/4"
PN 16/25 bar
27
65 mm
0,085 kg
1
ks
152,30 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

G38-15T
10 mm
15
G 3/8"
PN 16/25 bar
22
48 mm
0,045 kg
1
ks
137,20 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

G12-15T
12 mm
15
G 1/2"
PN 16/25 bar
22
65 mm
0,045 kg
1
ks
132,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

G34-15T
12 mm
15
G 3/4"
PN 16/25 bar
27
65 mm
0,092 kg
1
ks
156,60 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

G12-19T
14 mm
19
G 1/2"
PN 16/25 bar
22
65 mm
0,082 kg
1
ks
119,90 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

G34-19T
15 mm
19
G 3/4"
PN 16/25 bar
27
65 mm
0,099 kg
1
ks
143,70 Kč

Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

G34-25T

19 mm

25

G 3/4"

PN 16/25 bar

27

65 mm

0,118 kg

1-10

ks

156,60 Kč

Lanškroun: 86,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0