


HADICOVÝ TRN PA - Normaplast s vnějším R závitem (i NPT)

Kód produktu: **30486**

Tip





- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Polyamid PA 6**
- Norma výrobku: **UL 94 (vznětlivost HB)**
- Médium: **Voda, oleje, chemikálie**
- Použití produktu: **Výroby strojů, zavlažovací systémy, všechna odvětví průmyslu.**
- Vlastnosti: **Spojka je extrémně pevná a odolná vůči odírání nebo rázům.**

Plastové spojky určené pro vodu, oleje i chemikálie se vyznačují dostatečnou pevností a tvrdostí. Je aplikována u výroby strojů, pro zavlažovací systémy, hodí se prakticky pro všechna odvětví průmyslu.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závit

Šestihran

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GES4-R1/8NPT

1/8" NPT

14

37,5 mm

0,003 kg

100

d=4

ks

37,00 Kč

Lanškroun: **40,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GES4-R1/8

R 1/8"

10

29 mm

0,002 kg

100

d=4

ks

15,80 Kč

Lanškroun: **569,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GES4-R1/4

R 1/4"

14

35 mm

0,002 kg

100

d=4

ks

22,60 Kč

Lanškroun: **161,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GES6-R1/8

R 1/8"

10
32,5 mm
0,003 kg
100
d=6
ks
22,10 Kč
Lanškroun: **129,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES6-1/8NPT
1/8" NPT
10
32,5 mm
0,003 kg
100
d=6
ks
22,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES6-R1/4
R 1/4"
14
37,5 mm
0,003 kg
100
d=6
ks
22,60 Kč
Lanškroun: **106,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **14,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES6-R3/8
R 3/8"
17
39 mm
0,004 kg
100
d=6
ks
27,80 Kč
Lanškroun: **105,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **7,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES8-R1/8
R 1/8"
14
38 mm
0,012 kg
100
d=8
ks
25,50 Kč
Lanškroun: **139,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **11,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES8-R1/4
R 1/4"
14
41 mm
0,004 kg
100
d=8
ks
25,50 Kč
Lanškroun: **128,0**Pardubice: **8,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **1,0**
GES8-R3/8
R 3/8"
17
41 mm
0,005 kg
100
d=8
ks
29,30 Kč
Lanškroun: **126,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **12,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES8-R1/2
R 1/2"
22

49 mm
0,005 kg
100
d=8
ks
41,80 Kč
Lanškroun: **38,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **9,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES10-R1/4
R 1/4"
14
43,5 mm
0,006 kg
100
d=10
ks
26,50 Kč
Lanškroun: **158,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **9,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES10-R3/8
R 3/8"
17
43,5 mm
0,007 kg
100
d=10
ks
29,30 Kč
Lanškroun: **109,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES12-R3/8
R 3/8"
17
45,5 mm
0,008 kg
100
d=12
ks
30,50 Kč
Lanškroun: **82,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES12-R1/2
R 1/2"
22
54 mm
0,009 kg
100
d=12
ks
41,80 Kč
Lanškroun: **96,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **12,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES16-R1/2
R 1/2"
22
58 mm
0,009 kg
100
d=16
ks
54,70 Kč
Lanškroun: **74,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES16-R3/4
R 3/4"
27
58 mm
0,01 kg
100
d=16
ks
54,70 Kč
Lanškroun: **84,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES19-R3/4
R 3/4"
27
58 mm

0,01 kg
100
d=19
ks
59,90 Kč
Lanškroun: **77,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GES25-R1
R 1"-11
32
69 mm
0,011 kg
100
d=25
ks
67,50 Kč
Lanškroun: **118,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **8,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**