HPPK-MAV PLR - Kompletní přípojka k manometru


Kód produktu: **62059**







MAVL-15R1/2KOM



G 1/2"

- Pracovní teplota: **-35°C až +70°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Materiál těsnění: **-**
- Použití produktu: **Připojovací šroubení k hydraulickému manometru**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Trubka	Provozní tlak	Celková délka	Série	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MAVL-06R1/4KOM	G 1/4"	6L mm	400 bar	L1=37 mm	(L)	M12x1,5 mm	19/14	0,015 kg	ks	**103,80 Kč**	Lanškroun: **10,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **1,0**Ostrava: **0**	
MAVL-08R1/4KOM	G 1/4"	8L mm	400 bar	L1=37 mm	(L)	M14x1,5 mm	19/17	0,02 kg	ks	**154,10 Kč**	Lanškroun: **23,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **4,0**	
MAVL-10R1/4KOM	G 1/4"	10L mm	400 bar	L1=38 mm	(L)	M16x1,5 mm	19/19	0,021 kg	ks	**122,00 Kč**	Lanškroun: **13,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**	
MAVL-12R1/4KOM	G 1/4"	12L mm	400 bar	L1=38 mm	(L)	M18x1,5 mm	19/22	0,022 kg	ks	**131,00 Kč**	Lanškroun: **16,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**	
MAVL-15R1/2KOM	G 1/2"											

mm
630 bar
L1=40 mm
(L)
M20x1,5 J - G 1/2" mm
27
0,1 kg
1
ks
165,90 Kč
Lanškroun: **14,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**