


HPP-MĚŘÍCÍ BOD - EMA3 hydraulické měření tlaku

Kód produktu: 63117



Threaded test coupling M16x2

G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M 10x1"	37	8	17	630	Type C	S10410X10C
M 10x1.25	37	8	17	630		S10410X12C
M 10x1.5	37	9	17	630		S10410X15C
M 12x10	37	12	17	630		S10612X10C
M 12x1.5"	37	12	17	630		S10612X15C
M 14x1.5"	37	12	19	630		S10614X15C
M16x1.5"	37	12	22	630		S10616X15C
Gas cilindrica / B.S.P. parallel						
ISO 228 G 1/8" *	37	8	17	630	Type C	S10718G00C
ISO 228 G 1/4" *	37	12	19	630		S10714G00C
ISO 228 G 3/8" *	37	12	22	630		S10738G00C
ISO 228 G 1/2" *	37	14	27	630		S10712G00C


*Disponibili in INOX / Available in Stainless steel

Opzioni/Options

O P

Miniprese filettate M16x2

Threaded test couplings M16x2



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M8x1"	37	8.5	17	250	O-Ring Type A	S10108X10C
M10x1"	37	8.5	17	630		S10110X10C
M10x1.25	37	9	17	630		S10110X12C
M14x1.5	37	10	19	630		S10114X15C
Metrica cilindrica / Metric parallel						
7/16"-20UNF*	37	9	17	630	O-Ring Type E	S10171X20C
1/2"-20UNF*	37	10	17	630		S10112X20C
9/16"-18UNF*	37	10	19	630		S10191X18C
3/4"-16UNF	37	14	22	630		S10134X16C
5/16"-24UNF*	37	9	17	630		S10151X24C
3/8"-24UNF	37	9	17	630		S10138X24C

*Disponibili in INOX / Available in Stainless steel

Opzioni/Options

O P

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Materiál těsnění: **NBR 90 Sh**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Přípojka do kostky měřicího zařízení pro tlak hydrauliky**
- Zkrácená poznámka: **Výrobek obsahuje těsnění USIT.**
- Materiál produktu: **Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná**

EMA3 je měřicí přípojka se šroubovací spojkou M16x2. Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakových systémů nebo k odvzdušňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.

Varianty zboží

Objednací kód	
Provozní tlak	
Rozměr nebo typ závitu	
Rozměr vněj. závitu	
Šestihran	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
O-kroužek	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
S10108X10C	
400 bar	
M8 x 1	
M16x2,0 mm	
17	
0,05 kg	
1	
USIT	
ks	
185,80 Kč	
Lanškroun: 11,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
S10410X10C	
630 bar	
M10x1	
M16x2,0 mm	
17	
0,072 kg	
1	
USIT	
ks	
185,80 Kč	
Lanškroun: 11,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 2,0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
S10718G00C	
630 bar	
G1/8"	
M16x2,0 mm	
17	
0,18 kg	
1	
USIT	
ks	
185,80 Kč	
Lanškroun: 4,0 Pardubice: 4,0 Zlín: 8,0 Praha - Zličín: 2,0 Praha - Letňany: 4,0 Ostrava: 0	
S10714G00C	
630 bar	
G1/4"	
M16x2,0 mm	
19	
0,122 kg	
1	
USIT	
ks	
185,80 Kč	
Lanškroun: 59,0 Pardubice: 4,0 Zlín: 14,0 Praha - Zličín: 2,0 Praha - Letňany: 4,0 Ostrava: 0	
10110X12C-47	
630 bar	
M10x1,25	

M16x2,0 mm
17
0,072 kg
1
USIT
ks
246,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

S10612X15C
630 bar
M12x1,5
M16x2,0 mm
17
0,09 kg
1
USIT
ks

185,80 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 2,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
S10712G00C
630 bar
G1/2"
M16x2,0 mm
27
0,13 kg
1
USIT
ks

192,70 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0
S10614X15C
630 bar
M14x1,5
M16x2,0 mm
19
0,126 kg
1
USIT
ks

185,80 Kč
Lanškroun: 21,0Pardubice: 2,0Zlín: 10,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
S10616X15C
630 bar
M16x1,5
M16x2,0 mm
19
0,13 kg
1
USIT
ks

189,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
S10618X15C-10
630 bar
M18x1,5
M16x2,0 mm
22
0,133 kg
1
USIT
ks

242,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
S10171X20C
400 bar
UNF 7/16"
M16x2,0 mm
17
0,125 kg
1
USIT

ks
185,80 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**
S10191X18C
400 bar
UNF 9/16"
M16x2,0 mm
19
0,13 kg
1
USIT

ks
185,80 Kč
Lanškroun: **26,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **7,0**Ostrava: **0**
S10738G00C
630 bar
G3/8"
M16x2,0 mm
22
0,125 kg
1
USIT

ks
189,90 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**
S10134X16C
400 bar
UNF 3/4"
M16x2,0 mm
24
0,133 kg
1
USIT

ks
189,90 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**