


VRFB 90°/ HYDRA ŠKRTÍCÍ VENTIL OBOUSMĚRNÝ - Dvojcestný obostranně škrťací ventil 350 Bar

Kód produktu: 70003

70003




70003



70003



70003




VRFB-SRFB 90°	Q max.	Délka L		Šíře S	
	L/min.	mm	mm	mm	bar
08SRFB-G1/4-VRFB	15	60	25	350	
12SRFB-G3/8-VRFB	30	61	25	350	
15SRFB-G1/2-VRFB	50	70	30	350	
22SRFB-G3/4-VRFB	80	89	40	320	
28SRFB-G1C-VRFB	110	89	40	300	

70003


TYP SRFB90
VRFB90

Křivky tlakových ztrát / Pressure drops curve



70003

1/4" BSP



TYP/TYPE	C	D	E	F	POPRÁVKA MAX.FLOW
VRFB/90/ 14	M20x1.5	24	71	25	15 l/min
VRFB/90/ 38	M20x1.5	24	75	30	30 l/min
VRFB/90/ 12	M20x1.5	24	80	32	50 l/min
VRFB/90/ 34	M30x1.5	42	116	40	80 l/min

TYP/TYPE	A BSP	B
VRFB/90/ 14	1/4	54
VRFB/90/ 38	3/8	56
VRFB/90/ 12	1/2	61
VRFB/90/ 34	3/4	91



VRFB valves allow the oil flow adjustment in both directions.

- Výrobce: [PIOTTI](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Médium: **Oleje**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Vlastnosti: **škrcení průtoku vysokotlakového oleje oběma směry**
- Použití produktu: **Prvek potrubí hydraulického systému**
- Materiál produktu: **Pozinkovaná ocel, vnitřní část: kalená a broušená ocel**

Použití a aplikace: škrcení průtoku vysokotlakového oleje oběma směry (ze zdroje A do B a zpět). Množství škrceného oleje závisí na tlaku, teplotě a viskozitě oleje. Tyto ventily nemají tlakový kompenzátor. Nastavení průtoku se provádí rotací kovového ovladače, proti směru hod. ručiček pro zvýšení průtoku a naopak pro zaškrcení průtoku. Otevírací tlak ventilu je 0,5 Bar.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Vnitřní závit

Hmotnost

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

470.1000.000

400 bar

2x G1/4"

0,37 kg

15 l/min.

ks

503,10 Kč

Lanškroun: 9,0Pardubice: 1,0Zlín: 0Praha - Zličín: 1,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

470.2000.000

400 bar

2x G3/8"

0,352 kg

30 l/min.

ks

517,20 Kč

Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 1,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

470.3000.000

400 bar

2x G1/2"

0,47 kg

50 l/min.

ks

570,40 Kč

Lanškroun: 11,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 0

470.4000.000

400 bar

2xG 3/4"

1,13 kg

80 l/min.

ks

1 547,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

470.5000.000

300 bar

2xG 1"

1,4 kg

110 l/min.

ks

1 861,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0