

HYDRATEC TEKNO/2SN R2T - Hydraulická hadice 2 SN dle EN 853

Kód produktu: **53181**

Tip



53181

Hadice odolná ohni
PN-G



EN 853 2SN - SAE 100 R2AT

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C, krátkodobě +125°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Minerální olej, glykoly, maziva, voda..**
- Norma výrobku: **DIN EN 853 2 SN**
- Použití produktu: **Hydraulická hadicovina, určená k výrobě hadic s koncovkami**
- Vnější barva: **černá**

Hydraulická hadice 2 SN SAE 100 R2T pro středně až vysokotlaká hydraulická zařízení. Dvoupleťová hydraulická hadice s vysokopevnostním ocelovým drátem, odolná ozónu a povětrnostním vlivům. Hadice s variantou odolnou plameni (určena např. pro doly) dle normy MSHA má označení PN-G. Použití pro hydraulický olej a glykol, maziva, chladicí kapalinu...

Varianty zboží

Objednací kód	
DN	
Vnitřní rozměr	
Vnější rozměr	
Provozní tlak	
Poloměr ohybu	
Hmotnost	
Hadice d/D	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
TH2SN03	
5 mm	
4,8 mm	
13,1 mm	
415 bar	
90 mm	
0,25 kg	
3/16"	
m	
121,80 Kč	
Lanškroun:	129,4
Pardubice:	17,1
Zlín:	0
Praha - Zličín:	0
Praha - Letňany:	3,6
Ostrava:	13,2
TH2SN04	
6 mm	
6,4 mm	
14,6 mm	
400 bar	
100 mm	
0,3 kg	
1/4"	
m	
134,90 Kč	
Lanškroun:	1 022,4
Pardubice:	512,5
Zlín:	0
Praha - Zličín:	119,7
Praha - Letňany:	119,0
Ostrava:	159,6
TH2SN05	
8 mm	
7,9 mm	
16,3 mm	
350 bar	
115 mm	
0,405 kg	
5/16"	
m	
139,80 Kč	
Lanškroun:	8 010,6
Pardubice:	136,2
Zlín:	4,6
Praha - Zličín:	1 539,0
Praha - Letňany:	1 285,6
Ostrava:	76,5
TH2SN06	
10 mm	
9,5 mm	
18,7 mm	
330 bar	
130 mm	
0,576 kg	
3/8"	
m	
172,40 Kč	
Lanškroun:	19 988,1
Pardubice:	46,8
Zlín:	55,5
Praha - Zličín:	174,7
Praha - Letňany:	623,2
Ostrava:	293,2
TH2SN08	
12 mm	
12,8 mm	
21,8 mm	
275 bar	
180 mm	
0,62 kg	
1/2"	
m	
182,60 Kč	
Lanškroun:	11 455,5
Pardubice:	34,8
Zlín:	0,6
Praha - Zličín:	184,8
Praha - Letňany:	1 684,8
Ostrava:	454,7
TH2SN10	
16 mm	
16 mm	

25 mm
250 bar
200 mm
0,746 kg
5/8"
m
241,60 Kč
Lanškroun: **2 454,7**Pardubice: **36,0**Zlín: **9,6**Praha - Zličín: **98,1**Praha - Letňany: **52,2**Ostrava: **482,8**

TH2SN12
19 mm
19 mm
29 mm
215 bar
240 mm
0,89 kg
3/4"
m
291,00 Kč
Lanškroun: **1 157,4**Pardubice: **25,5**Zlín: **65,0**Praha - Zličín: **103,9**Praha - Letňany: **89,9**Ostrava: **27,8**

TH2SN16
25 mm
25,4 mm
36,9 mm
165 bar
300 mm
1,34 kg
1"
m
390,00 Kč
Lanškroun: **334,2**Pardubice: **20,2**Zlín: **0,4**Praha - Zličín: **87,4**Praha - Letňany: **22,2**Ostrava: **25,1**

TH2SN20
32 mm
31,8 mm
46,7 mm
125 bar
420 mm
1,9 kg
1.1/4"
m
531,00 Kč
Lanškroun: **536,6**Pardubice: **23,6**Zlín: **37,3**Praha - Zličín: **26,0**Praha - Letňany: **20,8**Ostrava: **16,0**

TH2SN24
38 mm
38,1 mm
53,8 mm
90 bar
500 mm
2,2 kg
1.1/2"
m
660,00 Kč
Lanškroun: **270,8**Pardubice: **29,8**Zlín: **14,1**Praha - Zličín: **15,8**Praha - Letňany: **25,3**Ostrava: **13,2**

TH2SN32
50 mm
50,8 mm
66,5 mm
80 bar
630 mm
3,2 kg
2"
m
960,00 Kč
Lanškroun: **57,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **27,2**Ostrava: **10,0**

TH2SN48-27
76 mm
76 mm
92,6 mm
45 bar
912 mm
8 kg
3"

m
1 975,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0