

HYDRATEC VULCAN/2 SAE 100 R2AT-2SN - Hydraulická hadice EN853 2SN do +135°C

Kód produktu: 53187

Tip



- Pracovní teplota: **-40°C až +135°C**, krátkodobě **+150°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž odolná rozptýleným syntetickým olejům**
- Materiál vnější: **Pryž s vysokou odolností proti ozónu, povětrnostním vlivům a teplu**
- Výztuha: **2 vysokopevnostní ocelový opleť**
- Norma výrobku: **SAE 100 R2AT-2SN**
- Médium: **Horký tlakový vzduch**
- Vlastnosti: **Vzduch až 150°C, Voda až +70°C**
- Použití produktu: **Hydraulická univerzální hadicovina**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Modrá**

Hydraulická hadice EN853 2SN do +135°C, krátkodobě +150°C. Vulcan hadice nabízejí extrémní spolehlivost, všestrannost a dlouhou životnost. Ideální pro širokou škálu aplikací v podmínkách extrémních teplot. Vysoká odolnost proti ozónu, extrémní odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům. Použití: kompresorové hadice na tlakový vzduch s příměsmi syntetických olejů na bázi esterů či tristerů.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TH2SN04V2

6 mm
6,4 mm
14,8 mm
400 bar
100 mm
0,355 kg
1/4"

m
221,30 Kč
Lanškroun: **8,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TH2SN05V2

8 mm
7,9 mm
16,5 mm
350 bar
115 mm
0,42 kg
5/16"

m
241,00 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **6,8**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **48,5**Ostrava: **0**

TH2SN06V2

10 mm
9,5 mm
18,9 mm
330 bar
130 mm
0,53 kg
3/8"

m
252,50 Kč
Lanškroun: **51,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **30,0**Ostrava: **27,1**

TH2SN08V2

12 mm
12,8 mm
22 mm
275 bar
180 mm
0,63 kg
1/2"

m
331,70 Kč
Lanškroun: **42,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **32,0**Ostrava: **0**

TH2SN10V2

16 mm
16 mm
25,2 mm
250 bar
200 mm
0,74 kg
5/8"

m

377,00 Kč
Lanškroun: **88,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **15,8**Ostrava: **0**
TH2SN12V2
19 mm
19 mm
29,2 mm
215 bar
240 mm
0,955 kg
3/4"
m

420,00 Kč
Lanškroun: **62,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **43,4**Ostrava: **0**
TH2SN16V2
25 mm
25,4 mm
37,1 mm
165 bar
300 mm
1,34 kg
1"
m

630,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TH2SN20V2
31 mm
31,8 mm
47 mm
125 bar
420 mm
1,9 kg
1.1/4"
m

989,00 Kč
Lanškroun: **8,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TH2SN24V2
38 mm
38,1 mm
53,5 mm
90 bar
500 mm
2,25 kg
1.1/2"
m

1 197,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TH2SN32V2
51 mm
50,8 mm
66,2 mm
80 bar
630 mm
3,2 kg
2"
m

1 386,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**