

CHEMITEC EPDM 16/SPL EN 12115 - Tlaková a sací hadice na chemikálie EN 12115, -40°C až +100°C, 16 bar

Kód produktu: 10100



- Výrobce: [TGT](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **EPDM**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Vodivost: **Antistatická R $\leq 10^6$ Ohm/m**
- Norma výrobku: **EN 12115**
- Médium: **Chemikálie**
- Vlastnosti: **Hadice odolná otěru, ozónu a povětrnostním podmínkám**
- Použití produktu: **Sání a výtlač chemikálií**
- Vnitřní barva: **Černá**

- Vnější barva: **Cerná**

Tlaková hadice na anorganické chemikálie, kyseliny, zásady, soli, nehalogenované nasycené zásady, organické chemikálie. Vhodná pro tlakovou přepravu odpadní a sladné vody a pro čističky vody. Chemickou odolnost konzultujte s dodavatelem. Antistatická R =<10*6 Ohm/m.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Podtlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

025/037-DF016-11117
25 mm
37 mm
16 bar
90 kPa
150 mm
0,92 kg
40
m
602,00 Kč
Lanškroun: **2,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

032/044-DF016-11117
32 mm
44 mm
16 bar
90 kPa
175 mm
1,09 kg
40
m
747,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

038/051-DF016-11117
38 mm
51 mm
16 bar
90 kPa
225 mm
1,35 kg
40
m
832,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

051/067-DF016-11117
51 mm
67 mm
16 bar
90 kPa
275 mm
1,84 kg
40
m
1 097,00 Kč
Lanškroun: **29,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

076/091-DF016-11117
76 mm
91 mm
16 bar
90 kPa
300 mm
2,54 kg
40

m
1 418,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0