CHEMITEC CHEMIKLER-16 EN12115 - Tlaková hadice na chemikálie v ATEX prostředí, -0,9 až 16 bar

Kód produktu: **14031**
Tip











- Výrobce: TRELLEBORG
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C, krátkodobě +140°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **UPE/EPDM**
- Materiál vnitřní: **UPE**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Bez spirály**
- Výztuha: **Syntetický výplet**
- Vodivost: **R=<10 6 Ohm/m, antistatická**
- Norma výrobku: **EN 12115, FDA**
- Médium: **Chemikálie, potravinářské tekutiny**
- Vlastnosti: **Vynikající odolnost proti stárnutí, povětrnostním vlivům a ozónu.**
- Použití produktu: **Chemická hadice pro koncentrované kyseliny nebo rozpoštědla**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Podtlak až -0,9 Bar i bez ocelové spirály!**

Hadice na silné kyseliny, vysoce aromatické rozpouštědla, chlorovaná nebo okysličená rozpouštědla, aromatické uhlovodíky, paliva - aromatické uhlovodíky pro mobilní nebo pevné zařízení v chemickém, automobilovém či souvisejícím oboru. UPE - vodivý vysoce makromolekulární polyetylén, černý, hladký, elektricky vodivý. Plášť hadice je z EPDM, antistatická R=<10 na 6 Ohm/m, odolný povětrnostním podmínkám se zavulkanizovaným plátnem a bílým pruhem. Snadné mytí hadice až do +140°C po dobu 30 minut. Tato hadice byla zkontrolována a schválena francouzským schvalovacím úřadem INERIS pro použití ve všech oblastech ATEX. Pro doplnění další podmínky normy ATEX je zapotřebí použití schválených koncovek, aby celé zařízení bylo kompaktně elektricky vodivé jako jeden celek. Veškeré montáže musí být provedeny odborně. Norma: EN 12115:2011, UPE - FDA.

Varianty zboží

Objednací kód	013/023-WX016-11196	016/026-WX016-11196
Vnitřní rozměr	13 mm	16 mm
Vnější rozměr	23 mm	26 mm
Provozní tlak	16 bar	16 bar
Poloměr ohybu	90 mm	105 mm
Hmotnost	0,32 kg	0,37 kg
Balení [MJ]	40	40
Mj	m	m
Vaše cena bez DPH	**642,50 Kč**	
Sklad	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	

839,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **10,0**

019/031-WX016-11196

19 mm

31 mm

16 bar

125 mm

0,51 kg

40

m

1 086,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**