

CHEMITEC PTFE 1X - Teflonová hadice s jedním nerezovým opletem -70°C/+260°C

Kód produktu: 10109



CHEMITEC PTFE 2X



- Pracovní teplota: **-70°C až +260°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **PTFE**
- Materiál vnitřní: **PTFE**
- Materiál vnější: **Nerezová ocel**
- Výztuha: **Vysocepevnostní opleť z nerezového drátu**
- Norma výrobku: **F.D.A., BgVV**
- Médium: **Chemikálie, oleje, horká voda**
- Použití produktu: **Tlakové aplikace s tekutými médii nebo plyny**
- Vnitřní barva: **bílá**
- Vnější barva: **stříbrná**

Teflonová hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, většiny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry,

farmaceutik, páry, sypkých médií... Hadice se standardně dodávají v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka. Vzhledem k velkému množství vlastností nachází uplatnění ve více oblastech průmyslu. Použití pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd. Teflonové hadice mají velmi dobrou odolnost vůči chemii. Nerozpouští se v žádném ze známých rozpouštědel, odolává působení koncentrovaných kyselin a zásad. Hadice je možné dodat i v antistatickém provedení na poptávku, CHEMITEC PTFE 1X ANTISTATIC. Vyžádejte si konzultaci chemické odolnosti.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Podtlak
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

005/008-TV265-00938

5 mm
8 mm
265 bar
60 mm
0,085 kg
50
37 kPa
m

179,10 Kč

Lanškroun: **50,4**Pardubice: **0**Zlín: **1,3**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

006/009-TV224-00938

6,35 mm
8,8 mm
224 bar
76 mm
0,092 kg
50
37 kPa
m

197,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **312,9**Zlín: **19,7**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **45,4**

008/011-TV207-00991

7,9 mm
10,8 mm
207 bar
102 mm
0,141 kg
50
37 kPa
m

238,10 Kč

Lanškroun: **158,7**Pardubice: **36,0**Zlín: **6,4**Praha - Zličín: **3,5**Praha - Letňany: **4,3**Ostrava: **12,6**

010/013-TV183-00938

9,7 mm
12,9 mm
183 bar
133 mm
0,148 kg
50
37 kPa
m

223,00 Kč

Lanškroun: **4,6**Pardubice: **55,2**Zlín: **1,6**Praha - Zličín: **2,7**Praha - Letňany: **55,2**Ostrava: **0**

013/016-TV161-00938

12,5 mm
15,9 mm
161 bar
152 mm
0,249 kg
50
37 kPa

m
352,80 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **17,2**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **31,6**
016/019-TV117-00938
15,8 mm
18,9 mm
117 bar
178 mm
0,29 kg
50
37 kPa
m

472,10 Kč
Lanškroun: **93,5**Pardubice: **76,3**Zlín: **22,7**Praha - Zličín: **1,5**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **13,0**
016/019-TV640-00938
15,9 mm
20,5 mm
640 bar
150 mm
0,5 kg
50
28 kPa
m

729,40 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
019/022-TV103-00938
19 mm
21,8 mm
103 bar
203 mm
0,339 kg
50
16 kPa
m

792,30 Kč
Lanškroun: **1,5**Pardubice: **3,0**Zlín: **123,8**Praha - Zličín: **6,4**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **26,5**
025/029-TV080-00938
25,4 mm
29,8 mm
80 bar
305 mm
0,461 kg
50
16 kPa
m

753,40 Kč
Lanškroun: **32,7**Pardubice: **5,2**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,5**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**