

CHEMITEC PTFE ANTISTATIC - Teflonová antistatická hadice pro víceúčelové použití

Kód produktu: **10538**



- Pracovní teplota: **-70°C až +260°C**
- Materiál produktu: **PTFE**
- Materiál vnitřní: **PTFE**
- Materiál vnější: **PTFE**
- Vodivost: **Antistatická**
- Norma výrobku: **EN ISO 8031:2009, EN 10204:2005 2.1.**
- Médium: **chemikálie**
- Použití produktu: **Chemikálie, oleje, horká voda**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Certifikát - viz text u popisu!**

Teflonová antistatická hadice s elektrickým odporem v řádu $R=10^3$ až 10^8 Ohm/m. (PTFE - Polytetrafluoroetylen). Hadice na

nízkotlakou dopravu se standardní stěnou pro přepravu vysoce čistých produktů, v chemikálií, mléčných a kosmetických výrobků při vysokých a nízkých teplotách. Také je vhodná pro výměníky tepla a jako chránička kabelů. Vzhledem k velkému množství vlastností nachází uplatnění ve více oblastech průmyslu. Použití pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd. Antistatické provedení nevyžadují média jako anorganické sloučeniny - kyseliny, zásady, soli, některé alkoholy, pára atd. Některá média vyžadují antistatické provedení (aceton, toluen, xylén, oleje, alkohol). Je možné i v antistatické verzi provedení v PFA. PFA je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE, ale jde měkčí typ, více ohebnější s pracovní teplotou až do +305°C. Certifikát o elektrostatické vodivosti je možné dodat pouze tehdy, pokud byl součástí objednávky s hadicí.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
DN
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

004/006-TV000-11191

4 mm

6 mm

4 mm

15 bar

0,01 kg

100

m

177,30 Kč

Lanškroun: **114,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

006/008-TV000-11191

6 mm

8 mm

6 mm

15 bar

0,02 kg

100

m

237,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

008/010-TV000-11191

8 mm

10 mm

8 mm

9 bar

0,025 kg

200

m

341,80 Kč

Lanškroun: **43,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

010/012-TV000-11191

10 mm

12 mm

10 mm

8 bar

0,074 kg

200

m

388,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

012/014-TV000-11191

12 mm

14 mm

12 mm

7 bar

0,038 kg

50

m

418,80 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

CERTIFIKAT-PTFE_AS

mm
mm
mm
bar
kg
CERTIFIKAT CERAS
ks

700,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0