





INDUSTRY MALE AG - Rychlospojka trn vsuvka s vnějším G závitem DN 7,8

Kód produktu: **30083**



DN 7.8

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **2000 L/min**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8**
- Zkrácená poznámka: **Rovněž lze vyměnit s konektorem ES DN 7.2, ESPN DN 7.4**

Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód

Celková délka

DN

Provozní tlak

Vnější závit

Balení [MJ]

Šestihran

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESI14NAS

35 mm

7,8 mm

35 bar

G 1/4"

1-10

14

0,018 kg

ks

55,00 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESI18NAS

33 mm

7,8 mm

35 bar

G 1/8"

1-10

13

0,014 kg

ks

55,00 Kč

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESI38NAS

36 mm

7,8 mm

35 bar
G 3/8"
1-10
17
0,023 kg
ks
55,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESI12NAS
40 mm
7,8 mm
35 bar
G 1/2"
1-10
22
0,047 kg
ks
71,60 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**