





INDUSTRY MALE IG - Rychlospojka trn vsuvky s vnitřním G závitem DN 7,8

Kód produktu: **30084**



DN 7.8

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Tvrzená poniklovaná ocel**
- Maximální průtok: **2000 L/min**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8**
- Zkrácená poznámka: **Rovněž lze vyměnit s konektorem ES DN 7.2, ESPN DN 7.4**

Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu.

Varianty zboží

Objednací kód

Celková délka

DN

Provozní tlak

Vnitřní závit

Balení [MJ]

Šestihran

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESI18NIS

32 mm

7,8 mm

35 bar

G 1/8"

1-10

13

0,016 kg

ks

55,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESI14NIS

33 mm

7,8 mm

35 bar

G 1/4"

1-10

17

0,024 kg

ks

55,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESI38NIS

33 mm

7,8 mm

35 bar

G 3/8"

1-10

19
0,025 kg
ks
55,00 Kč
Lanškroun: **19,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESI12NIS
40 mm
7,8 mm
35 bar
G 1/2"
1-10
24
0,04 kg
ks
81,30 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**