

INDUSTRY TRN ESI*T - Rychlospojka hadicový trn DN 7,8 (35 Bar)

Kód produktu: **30082**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda**
- Maximální průtok: **2000 L/min**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Rovněž lze spojit s konektory ES DN 7.2 i DN 7.4**

Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu (2000 l/min). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně

uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezů 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	
Určeno na hadici [mm]	
DN	
Provozní tlak	
Šestihran	
Rozměr nátrubku	
Šířka	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
ESI6T	
6	
7,8 mm	
35 bar	
19	
6 mm	
23 mm	
0,095 kg	
1-10	
ks	
341,10 Kč	
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
ESI8T	
8	
7,8 mm	
35 bar	
19	
8 mm	
23 mm	
0,097 kg	
1-10	
ks	
341,10 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
ESI9T	
9	
7,8 mm	
35 bar	
19	
9 mm	
23 mm	
0,098 kg	
1-10	
ks	
341,10 Kč	
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
ESI10T	
10	
7,8 mm	
35 bar	
19	
10 mm	
23 mm	
0,097 kg	
1-10	
ks	
341,10 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
ESI13T	
13	
7,8 mm	
35 bar	
19	
13 mm	

23 mm
0,101 kg
1-10
ks
348,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0