


ITAL HÁK WELD - Navařovací rychlospojka s háky s těsněním

Kód produktu: **30208**

Tip





1A1C	Ø1.	A	B	L1	L2	H
60	55	77,5	77,5	50	150	45
80	76	102,5	102,5	70	150	54
100	95	120	120	87	155	60
120	117	135	135	87	190	64
150	145	145	145	90	190	74
200	192	190	190	100	280	93
250	244	220	220	100	280	107

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **uhlíková ocel**
- Materiál těsnění: **NR**
- Médium: **Voda, kejda, kašovitě hmoty**
- Použití produktu: **Čerpání kalů a kapalin v průmyslu a zemědělství**

Navařovací rychlospojkový systém ITAL funguje na principu kardanového spoje. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

060WMIT

60 mm

10 bar

0,9 kg

1

ks

171,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

080WMIT

80 mm

10 bar

1 kg

1

ks

239,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

100WMIT

100 mm

10 bar

1,2 kg

1

ks

264,00 Kč

Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

120WMIT

120 mm

10 bar

4 kg

1

ks

325,00 Kč

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

150WMIT

150 mm

10 bar

4,5 kg

1

ks

460,00 Kč

Lanškroun: **11,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

200WMIT

200 mm

10 bar

5 kg

1

ks

1 146,00 Kč

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**