

JACKET NEREZ - Nerezová ochranka na kabely a hadice, -50°C až +550°C

Kód produktu: **10198**

Tip



- Pracovní teplota: **-50°C až +550°C**
- Materiál vnitřní: **Nerezová ocel**
- Materiál vnější: **Nerezová ocel**
- Vodivost: **Antistatická**
- Vnitřní barva: **Stříbrná**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Použití produktu: **Chráníčka hadic a kabelů do vysokých teplot**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel**

Ochranka na kabely z nerez oceli. Ochranka je vyrobena systémem křížového opletu. Slouží jako ochrana AISI 304 proti mechanickému poškození, nárazové teplotě a proti prodření.

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní rozměr	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Série	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
010/000-OX000-19908	
10 mm	
0,1 kg	
50	
-40/+500°C	
m	
72,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
013/000-OX000-19949	
13 mm	
0,15 kg	
25	
-40/+550°C	
m	
171,60 Kč	
Lanškroun: 28,2	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
013/000-OX000-19908	
13 mm	
0,12 kg	
50	
-40/+500°C	
m	
87,00 Kč	
Lanškroun: 98,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
016/000-OX000-19908	
16 mm	
0,16 kg	
50	
-40/+500°C	
m	
116,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
020/000-OX000-19949	
20 mm	
0,195 kg	
25	
-40/+550°C	
m	
257,10 Kč	
Lanškroun: 42,8	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0,3	Ostrava: 0
020/000-OX000-19908	
20 mm	
0,195 kg	
50	
-40/+500°C	
m	
144,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
025/000-OX000-19949	
25 mm	
0,24 kg	
25	
-40/+550°C	
m	
320,60 Kč	
Lanškroun: 11,8	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
025/000-OX000-19908	
25 mm	
0,24 kg	
50	
-40/+500°C	

m
181,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
032/000-OX000-19949
32 mm
0,32 kg
25
-40/+550°C
m
410,70 Kč
Lanškroun: 22,1Pardubice: 2,5Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0,9
032/000-OX000-19908
32 mm
0,3 kg
25
-40/+500°C
m
234,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
040/000-OX000-19908
40 mm
0,375 kg
25
-40/+500°C
m
288,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
045/000-OX000-19949
45 mm
0,42 kg
25
-40/+550°C
m
575,20 Kč
Lanškroun: 28,2Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/000-OX000-19949
50 mm
0,455 kg
25
-40/+550°C
m
639,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/000-OX000-19908
51 mm
0,45 kg
25
-40/+500°C
m
372,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
063/000-OX000-19908
63,5 mm
0,58 kg
20
-40/+500°C
m
462,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/000-OX000-19908
76 mm
0,69 kg
10
-40/+500°C
m
546,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0