




KAMLOK SS MALE AG F - Nerezový trn rychlospojky s vnějším kuželovým závitem

Kód produktu: 30242



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316 (1.4401)**
- Norma výrobku: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Vlastnosti: **Kompatibilní jsou všechny spojky s rozměry se stejným Dn.**
- Použití produktu: **Spojka univerzálního použití**

Vysoce kvalitní, robustní spojky podle US-Mil.-Standard (MIL-C-27487) nebo DIN EN 14 420-7 (dříve DIN 2828) z nerezové oceli 1.4401. Univerzální spojka pro agresivní média (v závislosti na směsi / koncentraci) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářský a potravinářský průmysl, lékařská technologie, stavba lodí nebo zemědělství. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u

všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

050F/SS
15 mm
R 1/2"
16 bar
0,093 kg
1
ks

330,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 1,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

075F/SS
20 mm
R 3/4"
16 bar
0,185 kg
1
ks

414,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100F/SS
25 mm
R 1"
16 bar
0,275 kg
1
ks

325,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

125F/SS
32 mm
R 1.1/4"
16 bar
0,612 kg
1
ks

665,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

150F/SS
40 mm
R 1.1/2"
16 bar
0,612 kg
1
ks

625,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

200F/SS
50 mm
R 2"
16 bar
0,612 kg
1
ks

686,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

250F/SS
63 mm
R 2.1/2"

10 bar
1,317 kg
1
ks
1 246,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
300F/SS
80 mm
R 3"
16 bar
1,766 kg
1
ks
2 043,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
400F/SS
100 mm
R 4"
16 bar
2,804 kg
1
ks
3 258,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0