

KAMLOK SS316 TRN C/SL DIN2828 - Self-Lock, nerezová spojka AISI 316, páčky se zajištěním

Kód produktu: 32607



ID	Inch	For hose mm	Coupler seal	Weight kg	Reference
20	3/4"	19	NBR	0,42	VLCR019DSAF
25	1"	25	NBR	0,50	VLCR025DSAF
32	1.1/4"	32	NBR	0,76	VLCR032DSAF
40	1.1/2"	38	NBR	0,80	VLCR038DSAF
50	2"	50	NBR	0,95	VLCR050DSAF
65	2.1/2"	63	NBR	1,16	VLCR063DSAF
80	3"	75	NBR	1,66	VLCR075DSAF
100	4"	100	NBR	2,96	VLCR100DSAF

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316C / 1.4408**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Vlastnosti: **Rozsah teplot omezují použitá těsnění (+65°C)**
- Použití produktu: **Univerzální tlaková spojka hadic**

KAMLOK SS316 TRN C a KAMLOK SS316 TRN C/SL jsou dvě provedení systémově podobné, odlišení je provedením výrobce. Kody s polmčkou -74 jsou originální, značkové "SAFLOCK", pantetované společností Waterson. System Self-Lock, zajištění proti samovolného rozpojení jsou ostatní výrobci, kteří řeší zajištění také v páčkách. Hladký trn, provedení jako u KAMLOK SS TRN 2817, rozlišení pouze v systému páček.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

100C/SS-SL-LOCK-97

25 mm

25

17 bar

0,5 kg

1

Self-Lock

1"

ks

742,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

125C/SS-SL-LOCK-97

32 mm

32

17 bar

0,76 kg

1

Self-Lock

5/4"

ks

1 044,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

150C/SS-SL-LOCK-97

40 mm

38

17 bar

0,8 kg

1

Self-Lock

6/4"

ks

1 152,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

200C/SS-SL-LOCK-97

50 mm

50

17 bar

0,95 kg

1

Self-Lock

2"

ks

1 399,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

200C/SS-DSAF-74

50 mm

50

16 bar

0,95 kg

1

SAFLOCK

2"

ks

1 874,00 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

300C/SS-SL-LOCK-97

75 mm

75

8,5 bar
1,66 kg
1
Self-Lock
3"
ks
2 314,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

400C/SS-SL-LOCK-97

100 mm
100-102
6,5 bar
2,96 kg
1
Self-Lock
4"
ks
3 735,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0