

KAMLOK SS316DIN FEMALE IG D - EN 14420-7, nerezová spojka s vnitřním závitem a páčky

Kód produktu: 32760



- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)**
- Materiál těsnění: **Spojení NBR, závit PTFE**
- Norma výrobku: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Použití produktu: **Adapter DIN spojkového systému Kamlok (část Female)**

Univerzální nerezová spojka je kompatibilní se spojkami Kamlok stejného DN

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Závitové těsnění
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
075D/SS-EN14420-7-97
19 mm
G 3/4"
16 bar
PTFE
0,26 kg
1
ks

334,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

100D/SS-EN14420-7-97
25 mm
G 1"
16 bar
PTFE
0,42 kg
1
ks

430,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

125D/SS-EN14420-7-97
32 mm
G 1.1/4"
16 bar
PTFE
0,57 kg
1
ks

646,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

150D/SS-EN14420-7-97
40 mm
G 1.1/2"
16 bar
PTFE
0,63 kg
1
ks

676,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

200D/SS-EN14420-7-97
50 mm
G 2"
16 bar
PTFE
0,74 kg
1
ks

847,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

250D/SS-EN14420-7-97
65 mm
G 2.1/2"
16 bar
PTFE
0,85 kg
1
ks

1 309,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

300D/SS-EN14420-7-97
80 mm

G 3"
16 bar
PTFE
1,2 kg
1
ks
1 544,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
400D/SS-EN14420-7-97
100 mm
G 4"
10 bar
PTFE
1,4 kg
1
ks
2 406,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0