CON0 KONEKTOR 22 MM (30-36) - Konektor cívky pro ovládání elektropneumatického ventilu


Kód produktu: **54058**
Tip











- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Norma výrobku: **IP 65 IEC 60529**
- Vlastnosti: **Konektor s IP krytím pro cívku ventilů 01V**

Konektory cívky jsou ze série 01F. Dvě velikosti vstupu pro kabely 22 mm / 30-36 mm (tabulka rozlišuje v DN).

Varianty zboží

Objednací kód	CON0100001	CON3100001	CON0202400	CON3202400
D.*	22 mm	30-36 mm	22 mm	
DN	22 mm	36 mm	22 mm	
Napětí	0-220V	0-220V	0-24V	
Hmotnost	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	
Balení [MJ]	1	1	1	
Ovládání	Přív. kabelem	Přív. kabelem	Přív. kabelem	
Barva	Černý (2 PIN)	Černý (2 PIN)	LED-Transp.0-24V	
Mj	ks	ks	ks	
Vaše cena bez DPH	**52,00 Kč**	**55,00 Kč**	**191,00 Kč**	
Sklad	Lanškroun: **16,0** Pardubice: **0** Zlín: **2,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	Lanškroun: **9,0** Pardubice: **0** Zlín: **2,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	

30-36 mm
36 mm
24V DC 8W
0,125 kg
1
Přív. kabelem
LED-Transp.0-24V
ks
201,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
CON0211000
22 mm
22 mm
110V
0,125 kg
1
Přív. kabelem
LED-Transp.110V
ks
191,00 Kč
Lanškroun: **23,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
CON3211000
30-36 mm
36 mm
110V
0,125 kg
1
Přív. kabelem
LED-Transp.110V
ks
201,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
CON0225000
22 mm
22 mm
220V
0,125 kg
1
Přív. kabelem
LED-Transp.220V
ks
191,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
CON3225000
30-36 mm
36 mm
220V
0,125 kg
1
Přív. kabelem
LED-Transp.220V
ks
201,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**