


Kulový kohout NEREZ IG/IG PN63 - Nerezový kohout s vnitřními závity (-20°C/+200°C), zamykatelná páka

Kód produktu: 32491



32491

Diagram 3 - PN 63





- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Pouzdro: 1.4408, rukojeť: 1.4301**
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Médium: **Voda, pára, olej, stlačený vzduch, pohonné hmoty..**
- Norma výrobku: **Certifikát 3.1b**
- Vlastnosti: **Ruční páky (výměnné) podléhající opotřebení. Lze zamykat visacím zámkem.**
- Použití produktu: **Univerzální průmyslové použití.**
- Zkrácená poznámka: **PN 63 - Hodnoty provozního tlaku mají závislost na teplotě média dle diagramu ze zkoušek**

PN 63 - Dle diagramu lze odvodit, že kohout je 20 barový pro teplotu 120°C. Médium: Voda, pára, olej, stlačený vzduch, pohonné hmoty, rozpouštědla, agresivní média.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Série

Šířka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

3031-1212-IG/IG-SS-PN63

15 mm

2x G 1/2"

63 bar

Eco-line

59 mm

0,28 kg

ks

463,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3031-1212-IG/NPT-SS-PN63

15 mm

2x NPT1/2"

63 bar

NPT

64,7 mm

0,32 kg

ks

798,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3031-3434-IG/IG-SS-PN63

19 mm

2x G3/4"

63 bar

Eco-line

66 mm

0,45 kg

ks

585,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3031-3434-IG/NPT-SS-PN63

20 mm

2x NPT3/4"

63 bar

NPT

73,4 mm

0,48 kg

ks

1 050,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3031-1010-IG/IG-SS-PN63

25 mm

2x G 1"

63 bar

Eco-line

76 mm

0,65 kg

ks

869,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0

3031-1010-IG/NPT-SS-PN63

25 mm

2x NPT1"

63 bar

NPT

84,8 mm

0,8 kg

ks

1 495,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3031-5454-IG/IG-SS-PN63

32 mm

2x G5/4"

63 bar

Eco-line

89 mm

1 kg

ks

1 353,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3031-5454-IG/NPT-SS-PN63

32 mm

2x NPT5/4"

63 bar

NPT

99,5 mm

1,2 kg

ks

2 110,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3031-6464-IG/IG-SS-PN63

38 mm

2x G6/4"

63 bar

Eco-line

99 mm

1,4 kg

ks

1 865,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3031-2020-IG/IG-SS-PN63

50 mm

2x G 2"

63 bar

Eco-line

121 mm

2,6 kg

ks

3 034,20 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3031-3030-IG/IG-SS-PN63

63 mm
2x G 3"
63 bar
Eco-line
168 mm
8 kg
ks
6 886,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0