


KULOVÝ MINIVENTIL 7913 - Ventil s odvzdušněním pro hadice rychloupínacího systému

Kód produktu: 50346



7913 3/2, with vent, with push-in connection



ØD		H	H1	J	K	L	N	Δp _{0.2}
4	7913 04 00	37	7,5	15	22	51	16,2	0,022
6	7913 06 00	37	7,5	15	22	52	16,2	0,041
8	7913 08 00	37	7,5	15	22	52	16,2	0,056
10	7913 10 00	43	11	20	30	66	22	0,115
12	7913 12 00	43	11	20	30	66	22	0,147



- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Použití produktu: **Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch**

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šířka

Celková délka

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

7913-0600

6-6

10 bar

37 mm

57 mm

1

0,041 kg

ks

512,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

7913-0800

8-8

10 bar

37 mm

52 mm

1

0,056 kg

ks

530,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

7913-1000

10-10

10 bar

43 mm

66 mm

1

0,115 kg

ks

588,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

7913-1200

12-12

10 bar

43 mm

72 mm

1

0,147 kg

ks

666,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0