

MANOMETR STANDARDNÍ MS DN 40 - Průměr 40 mm, zadní připojení, G 1/8", bez glycerínu

Kód produktu: **30803**

Tip



- Pracovní teplota: **-40°C až +60°C**
- Médium: **Kapaliny, vzduch**
- Použití produktu: **hydraulika, vzduchotechnika, topenářství**
- Norma výrobku: **EN837-1**
- Zkrácená poznámka: **Bez tlumení glycerínem**
- Materiál produktu: **Pouzdro černá lakovaná ocel**

Manometr standardní MS, průměr 40 mm, zadní připojení G1/8". Použití pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Jsou vhodné do podmínek, kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr. Třída přesnosti 2,5%. Pouzdro kovové, sklo/akryl, přípoj - slitina mědi

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Provedení
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
MMMS40-1Z
40 mm
G 1/8"
0-1 bar
zadní připojení
ks

117,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-2,5ZM10x1
40 mm
M10x1,5
0-2,5 bar
zadní připojení
ks

117,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-1,6Z
40 mm
G 1/8"
0-1,6 bar
zadní připojení
ks

117,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-2,5Z
40 mm
G 1/8"
0-2,5 bar
zadní připojení
ks

117,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-10SM10x1
40 mm
M 10x1
0-10 bar
spodní připojení
ks

117,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-10ZM10x1
40 mm
M 10x1
0-10 bar
zadní připojení
ks

117,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMM40S-0-4-G1/8
40 mm
G 1/8"
0-4 bar
spodní připojení
ks

117,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-16S
40 mm
G 1/8"
0-16 bar
spodní připojení
ks
117,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-10S-G1/8

40 mm

G 1/8"

0-10 bar

spodní připojení

ks

117,00 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-10Z-G1/4

40 mm

G 1/4"

0-10 bar

zadní připojení

ks

117,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-10Z

40 mm

G 1/8"

0-10 bar

zadní připojení

ks

117,00 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-60S-G1/4

40 mm

G 1/4"

0-60 bar

spodní připojení

ks

251,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-60S-G1/8

40 mm

G 1/8"

0-60 bar

spodní připojení

ks

251,00 Kč

Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-100Z-1/4

40 mm

G 1/4"

0-100 bar

zadní připojení

ks

251,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMMS40-16Z

40 mm

G 1/8"

0-16 bar

zadní připojení

ks

117,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MMG40-400Z-G1/8

40 mm

G 1/8"

0-400 bar

zadní připojení

ks

251,00 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0