

Mazací hlavice H1 - Mazací hlavice kulová přímá se závitem

Kód produktu: **30433**
 Tip



Mazací hlavice kulové přímé						
Kugelschmiermippel gerade Ball Head Grease Nipples, straight						
Skupina H1						
Typ Hlavice dle DIN 71 412 - A						
						
Závit Outer Thread	Hlavy Ø Head Ø	Délka závitu Thread length	Celková délka Overall length	Šestihran Hexagon Hexagon	Hmotnost Weight	Typ L Part No.
	mm	mm	mm	mm	g	
M 8 x 1,5 NAL	6,5	5,5	15,7	9	3,8	H 01 248
M 10 x 1,5 NAL	6,5	5,5	15,7	11	6,0	H 01 259
M 12 x 1,5 NAL	6,5	7,0	17,5	14	11,0	H 01 271
R 3/8"	6,5	5,5	15,7	11	6,0	H 01 354
R 1/2"	6,5	7,0	17,5	17	17,6	H 01 356
R 3/4"	6,5	7,0	17,5	14	11,0	H 01 356
M 6 x 0,8	6,5	4,5	15,2	7	2,5	H 01 360
M 6 x 1	6,5	4,5	15,2	7	2,5	H 01 361
M 10 x 1	6,5	5,5	15,7	11	6,0	H 01 363
O 1/8"	6,5	5,5	15,7	11	6,0	H 01 364
O 1/4"	6,5	7,0	17,5	14	11,0	H 01 366
M 6 x 1 NAL	6,5	4,5	15,2	7	2,2	H 01 367
M 8 x 1 NAL	6,5	5,5	15,7	9	3,8	H 01 369
M 10 x 1 NAL	6,5	5,5	15,7	11	6,0	H 01 369
M 6 x 1	6,5	5,5	15,7	9	3,8	H 01 382
1/4 - 18 NPT	6,5	5,5	15,2	14	11,0	H 01 381
1/8 - 27 NPT	6,5	5,5	15	11	5,0	H 01 380
M 6 x 1	6,5	4,5	15,2	7	2,2	M 02 361 030
M 10 x 1	6,5	5,5	15,7	11	6,0	M 02 363 030
M 8 x 1 NAL	6,5	5,5	15,7	9	3,8	M 02 369 030
M 10 x 1 NAL	6,5	5,5	15,7	11	6,0	M 02 369 030

- Materiál produktu: **Ocel, galvanicky zinkovaná**
- Použití produktu: **Mazací technika**

Mazací systémy se používají ve strojírenství, automobilovém průmyslu a průmyslu všeobecně.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závit

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

H1-M01268

M8x1,25

9

15,7 mm

0,004 kg

1

ks

9,30 Kč

Lanškroun: **132,0**Pardubice: **40,0**Zlín: **29,0**Praha - Zličín: **16,0**Praha - Letňany: **49,0**Ostrava: **21,0**

H1-M01269

M10x1,5Kuž

11

15,7 mm

0,006 kg

1

ks

11,40 Kč

Lanškroun: **216,0**Pardubice: **20,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **10,0**

H1-M01271

M12x1,5Kuž

14

17,5 mm

0,011 kg

1

ks

14,20 Kč

Lanškroun: **45,0**Pardubice: **20,0**Zlín: **7,0**Praha - Zličín: **18,0**Praha - Letňany: **25,0**Ostrava: **21,0**

H1-M01354

R 1/8"

11

15,7 mm

0,006 kg

1

ks

12,90 Kč

Lanškroun: **135,0**Pardubice: **0**Zlín: **13,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **18,0**Ostrava: **0**

H1-M01355

R 3/8"

17

17,5 mm

0,006 kg

1

ks

12,60 Kč

Lanškroun: **20,0**Pardubice: **20,0**Zlín: **5,0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **10,0**

H1-M01360

M5x0,8

7

15,2 mm

0,003 kg

1

ks

9,30 Kč

Lanškroun: **39,0**Pardubice: **0**Zlín: **5,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

H1-M01361

M6x1

7

15,7 mm

0,003 kg

1

ks

8,60 Kč

Lanškroun: **264,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **26,0**Praha - Zličín: **42,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

H1-M01363

M10x1

11

15,7 mm

0,006 kg

1

ks
9,00 Kč
Lanškroun: **179,0**Pardubice: **20,0**Zlín: **24,0**Praha - Zličín: **16,0**Praha - Letňany: **90,0**Ostrava: **25,0**
H1-M01364
G 1/8"
11
15,7 mm
0,006 kg
1
ks
9,00 Kč
Lanškroun: **245,0**Pardubice: **25,0**Zlín: **24,0**Praha - Zličín: **19,0**Praha - Letňany: **29,0**Ostrava: **0**
H1-M01366
G 1/4"
14
17,5 mm
0,011 kg
1
ks
14,70 Kč
Lanškroun: **90,0**Pardubice: **7,0**Zlín: **22,0**Praha - Zličín: **23,0**Praha - Letňany: **26,0**Ostrava: **18,0**
H1-M01367
M6x1Kuž
7
13,9 mm
0,002 kg
1
ks
8,90 Kč
Lanškroun: **65,0**Pardubice: **28,0**Zlín: **6,0**Praha - Zličín: **32,0**Praha - Letňany: **25,0**Ostrava: **0**
H1-M01368
M8x1Kuž
9
15,7 mm
0,004 kg
1
ks
9,50 Kč
Lanškroun: **298,0**Pardubice: **11,0**Zlín: **23,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **47,0**Ostrava: **24,0**
H1-M01368L8,5
M8x1Kuž
9
18,4 mm
0,007 kg
1
ks
9,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
H1-M01369
M10x1Kuž
11
15,7 mm
0,006 kg
1
ks
9,60 Kč
Lanškroun: **234,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **13,0**Praha - Zličín: **26,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **11,0**
H1-M01369L7,5
M10x1Kuž
11
20 mm
0,011 kg
1
ks
9,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**