


MIKRO SX 5 - W 2 - Šneková hadicová spona mikro perforovaná W2, šířka pásku 5,5 mm

Kód produktu: 30001

Tip





- Materiál produktu: **W2 - Nerezová ocel AISI 430/Pozinkovaná ocel**
- Použití produktu: **Hadicové spony**
- Zkrácená poznámka: **Pásek i klec: Nerezová ocel AISI 430, šroub: pozinkovaná ocel 1.0213 Cr3**

Hadicové šnekové šroubovací spony MICRO SX 5 jsou určeny pro rychlé profesionální a jednoduché upínání tlakových hadic malých průměrů. Spona je univerzálně použitelná v domácnosti i v průmyslu. Jsou vhodné pro použití s trubkami v úzkých prostorech. Hadicová spona šnekového pohonu s 5 mm perforovaným páskem. Materiál: W2B. Šneková perforovaná spona. Hlava šroubu 6 mm s podélnou drážkou.

Varianty zboží

Objednací kód

Průměrný rozsah spony

Síla pásku

Šířka pásku

Provozní tlak

Utahovací moment

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

007/011-SX5-W2B

7-11

0,5 mm

5,5 mm

10 bar

2

0,02 kg

1000

ks

16,30 Kč

Lanškroun: **1 448,0**Pardubice: **28,0**Zlín: **22,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **83,0**Ostrava: **0**

009/014-SX5-W2B

9-14

0,5 mm

5,5 mm

10 bar

2

0,02 kg

1000

ks

16,30 Kč

Lanškroun: **834,0**Pardubice: **29,0**Zlín: **20,0**Praha - Zličín: **14,0**Praha - Letňany: **102,0**Ostrava: **0**

011/019-SX5-W2B

11-19

0,5 mm

5,5 mm

10 bar

3

0,02 kg

1000

ks

16,30 Kč

Lanškroun: **1 052,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **40,0**Praha - Zličín: **30,0**Praha - Letňany: **46,0**Ostrava: **0**