


Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Ocelové navijáky na hadice

# NAVIJÁK S430 FE - Lakovaný ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 bar

Kód produktu: 38430





- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Vzduch a voda do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Lakovaný ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 bar**
- Zkrácená poznámka: **Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8430.100-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8430.101-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 12 m, ø 3/8". 8430.103-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 10 m, ø 1/2". 8430.104-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2". 430.10-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 430.11-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2".

## Varianty zboží

Objednací kód  
Určeno na hadici [mm]  
Osazeno hadicí  
Vnitřní závit  
Vnější závit  
Provozní tlak  
Barva  
Hmotnost  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad  
8430.100-20B-FE-G1/2  
1/2"  
bez hadice  
G 1/2"  
G 1/2"  
20 bar  
šedá  
6 kg  
ks

**10 259,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

8430.101-20B-FE-G1/2  
3/8"  
12 m  
G 1/2"  
G 3/8"  
20 bar  
šedá  
24 kg  
ks

13 889,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
8430.103-20B-FE-G1/2  
1/2"  
10 m  
G 1/2"  
G 1/2"  
20 bar  
šedá  
16 kg  
ks

13 749,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
8430.104-20B-FE-G1/2  
1/2"  
15 m  
G 1/2"  
G 1/2"  
20 bar  
šedá  
20 kg  
ks

15 342,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
430.10-20B-FE-G1/2  
1/2"  
bez hadice  
G 1/2"  
G 1/2"  
20 bar  
žlutá  
6 kg  
ks

10 259,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
430.11-20B-FE-G1/2  
1/2"  
15 m  
G 1/2"  
G 1/2"  
20 bar  
žlutá  
18 kg  
ks

15 342,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0